



Svensk förfatningssamling

Förordning om ändring i förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika

SFS 2019:24
Publicerad
den 22 februari 2019

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver¹ att bilaga 1 till förordningen (1992:1554) om kontroll av narkotika² ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 22 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

¹ Se Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster.

² Förordningen ömtryckt 1993:784.

**Förteckning över substanser som ska anses som narkotika enligt
narkotikastrafflagen***Centralstimulerande medel*

ethylamfetamin (2-ethylamino-1-fenylpropan)
fenetyllin
[1-fenyl-1-piperidyl-(2)-metyl]acetat
1-fenyl-2-butylamin
N-hydroxiamfetamin
propylhexedrin
4-metylthioamfetamin (4-MTA)
modafinil
4-metoxi-N-methylamfetamin (PMMA, 4-MMA)
2,5-dimetoxi-4-etylthiofenetylamin (2C-T-2)
2,5-dimetoxi-4-(n)-propylthiofenetylamin (2C-T-7)
4-jodo-2,5-dimetoxifenetylamin (2C-I)
2,4,5-trimetoxiamfetamin (TMA-2)
4-metylmetkatinon (mefedron)
4-fluoramfetamin
1-(4-metoxifenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (metedron)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (MDPV)
1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(methylamino)butan-1-on (butylon)
1-bensyloppiperazin (N-bensyloppiperazin)
2-methylamino-1-(3,4-metylendioxifenyl)propan-1-on (metylon)
1-(naftalen-2-yl)-2-pyrrolidin-1-yl-pentan-1-on (nafyron)
2-ethylamin-1-fenyl-propan-1-on (N-ethylkatinon)
1-(2-fluorofenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
1-(3-fluorofenyl)-2-(methylamino)propan-1-on
1-(4-fluorofenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (flefedron)
2-benshydrylpiperidin (desoxipipradol)
metyl(E)-2-[(2S,3S,12bS)-3-etyl-8-metoxi-1,2,3,4,6,7,12,12b-oktahydroindol[2,3-a]quinolizin-2-yl]-3-metoxiprop-2-enoat (mitragynin)
(8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-3-yl)-4-flourbensoat (pFBT)
2-ethylamin-1-(4-metylfenyl)-1-propanon (4-MEC)
2-methylamin-1-fenylbutan-1-on (bufedron)
etyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (etylfenidat)
1-(4-metylfenyl)propan-2-amin (4-MA)
1-fenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanon (α -PPP)
1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)-pentan-1-on (α -PVP)
1-fenyl-2-(methylamino)-pentan-1-on (pentedron)
(2S)-2,6-diamino-N-[(2S)-1-fenylpropan-2-yl]hexanamid (lisdexamfetamin)
1-(2-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (2-fluorometamfetamin, 2-FMA)
1-(3-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (3-fluorometamfetamin, 3-FMA)
1-(4-fluorofenyl)-N-metylpropan-2-amin (4-fluorometamfetamin, 4-FMA)
1-(2-fluorofenyl)propan-2-amin (2-fluoroamfetamin)
1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroamfetamin)
1-(3-metylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3-MMC, 3-metylmetkatinon)

³ Senaste lydelse 2018: 2057.

1-(4-etylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (4-EMC)
 6,7-dihydro-5H-cyklopenta[f][1,3]bensodioxol-6-amin (MDAI)
 1-(3,4-dimetylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3,4-DMMC)
 5-(N-etyl-2-aminopropyl)bensofuran (5-EAPB)
 N-metyl-1-(tiofen-2-yl)propan-2-amin (metiopropamin)
 5-(2-aminopropyl)indol (5-IT)
 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(methylamino)pentan-1-on (pentylon)
 1-fenyl -2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (alfa-PBP)
 1-(4-fluorofenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-on (4F-alfa-PVP)
 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (p-MePPP)
 metyl-2-(3,4-diklorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (3,4-diklorometyl-fenidat)
 2-amino-4-metyl-5-(4-metylfenyl)-2-oxazolin (4,4'-dimethylaminorex)
 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(etylamino)propan-1-on (etylon)
 2-(etylamino)-1-fenylbutan-1-on (N-etylbufedron)
 1-(3-metoxifenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3-metoximetkatinon)
 1-(2-metylfenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (2-MMC, 2-metylmet-katinon)
 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(dimethylamino)butan-1-on (dibutylon)
 2-(etylamino)-1-(3-metylfenyl)propan-1-on (3-MEC)
 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (MDPHP)
 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)propan-1-on (MDPPP)
 2-(3-fluorofenyl)-3-metyl morfolin (3-fluorofenmetrazin, 3-FPM)
 isopropyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (isopropylfenidat)
 metyl-naftalen-2-yl(piperidin-2-yl)acetat (metyl naftidat, HDMP-28)
 propyl-2-fenyl-2-(piperidin-2-yl)acetat (propylfenidat)
 metyl-2-(4-fluorofenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-fluorometylfenidat, 4F-MPH)
 metyl-2-(4-metylfenyl)-2-(piperidin-2-yl)acetat (4-metylmetfenidat)
 2-(difenylmetyl)pyrrolidin (desoxi-D2PM)
 metyl-3-(3,4-diklorofenyl)-8-metyl-8-azabicyklo[3.2.1]oktan-2-karboxylat (RTI-111, dikloropan)
 N-etyl-1-(3-fluorofenyl)propan-2-amin (3-fluoroetamfetamin, 3-FEA)
 1-(3-bromofenyl)-2-(methylamino)propan-1-on (3-bromometkatinon, 3-BMC)
 2-(etylamino)-1-(3-klorofenyl)propan-1-on (3-kloroetkatinon, 3-CEC)
 2,5-dimetoxifenetylamin (2C-H)
 1-(2-metylfenyl)propan-2-amin (2-metyl amfetamin, 2-MA)
 6-(2-aminopropyl)bensofuran (6-APB)
 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)heptan-1-on (alfa-PEP)
 1-fenyl-2-(pyrrolidin-1-yl)hexan-1-on (alfa-PHP)
 1-(1,3-bensodioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)butan-1-on (MDPBP)

Hallucinogener

2-amino-1-(4-brom-2,5-dimetoxifenyl)propan (brom-STP)
 hydroxi-3-pentyl-6,6,9-trimetyl-6a,7,10,10a-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyranol-(1) (hydroxitetrahydrocannabinoler)
 ibogain
 levonantradol
 nabilon
 4-jod-2,5-dimetoxiamfetamin (DOI)
 4-klor-2,5-dimetoxiamfetamin (DOC)
 brombensodifuranylisopropylamin (Bromo-Dragonfly)

dextrometorfan med undantag för beredningar för medicinskt eller vetenskapligt bruk i form av lösningar som inte innehåller mer än 3 mg/ml

SFS 2019:24

5-(1,1-Dimethylhexyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C6)

5-(1,1-Dimethylheptyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C7)

5-(1,1-Dimethyloctyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C8)

5-(1,1-Dimethylnonyl)-2-((1R,3S)-3-hydroxycyclohexyl)-phenol

(CP47,497-C9)

Naphthalene-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)methanon (JWH-018)

Naphthalene-1-yl-(1-butylindol-3-yl)methanon (JWH-073)

4-metoxinaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-081)

4-metylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-122)

[1-[2-(4-morfolinyl)ethyl]-1H-indol-3-yl]-1-naftalenylmetanon (JWH-200)

2-(2-klorophenyl)-1-(1-pentylindol-3-yl)etanon (JWH-203)

4-etylnaftalen-1-yl-(1-pentylindol-3-yl)metanon (JWH-210)

2-(2-metoxifeny)-1-(1-pentyl-1H-indol-3-yl)etanon (JWH-250)

(4-klornaftalen-1-yl)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (JWH-398)

(6aR,10aR)-9-(Hydroxymethyl)-6,6-dimethyl-3-(2-methyloctan-2-yl)

6a,7,10,10a,tetrahydrobenzo[c]chromen-1-ol (HU-210)

(2-metoxifeny)(1-pentyl-1H-indol-3-yl)metanon (RCS-4 orto isomer)

2-(etylamino)-2-(3-metoxifeny)cyklohexanon (metoxetamin)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-naftalen-1-yl)metanon (AM-2201)

1-[(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl]-2-jodofenyl)metanon (AM-694)

N-allyl-N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)ethyl]-prop-2-en-1-amin

(5-MeO-DALT)

3-[2-[etyl(metyl)amino]ethyl]-1H-indol-4-ol (4-HO-MET)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-metyl-1-naftalen-1-yl)metanon

(MAM-2201)

(1-((1-metylpiriperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)(naftalen-1-yl)-metanon (AM-1220)

(2-jodofenyl)(1-((1-metylpiriperidin-2-yl)metyl)-1H-indol-3-yl)metanon (AM-2233)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifeny)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25I-NBOMe)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifeny)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25C-NBOME)

2-(4-bromo-2,5-dimetoxifeny)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25B-NBOME)

2-(2,5-dimetoxi-4-metylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25D-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxifeny)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25H-NBOMe)

(1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(4-etyl-naftalen-1-yl)metanon

(EAM-2201)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifeny)-N-[(2,3-metylendioxifeny)metyl]etanamin (25I-NBMD)

2-(2,5-dimetoxi-3,4-dimetylfenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25G-NBOMe)

2-(2,5-dimetoxi-4-nitrofenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin

(25N-NBOME)

2-(4-jodo-2,5-dimetoxifeny)-N-[(3,4-metylendioxifeny)metyl]etanamin (25I-NB34MD)

2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(3,4,5-trimetoxibensyl)etanamin
(C30-NBOMe)
N-[2-(5-metoxi-1H-indol-3-yl)etyl]-N-metylpropan-2-amin
(5-MeO-MIPT)
2-([2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl)fenol (25I-NBOH)
3-[2-(dipropylamino)etyl]indol (N,N-dipropyltryptamin, DPT)
6-allyl-N,N-dietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (6-allyl-6-nor-LSD, AL-LAD)
(2,4-dimetylazetidin-1-yl)(6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-yl)metanon
(LSZ)
4-allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (allyleskalin)
4-(2-metyl)allyloxi-3,5-dimetoxifenetylamin (metallyleskalin)
4-etoxi-3,5-dimetoxifenetylamin (eskalin)
2-([2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl)fenol (25B-NBOH)
2-(4-bromo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25B-NBF)
2-(4-kloro-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25C-NBF)
2-(4-jodo-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-fluorobensyl)etanamin (25I-NBF)
2,5-dimetoxi-4-propylfenetylamin (2C-P)
4-acetoxi-N,N-dimethyltryptamin (4-AcO-DMT)
3,5-dimetoxi-4-propoxifenetylamin (proskalin)
1-acetyl-N,N-dietyl-6-metyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid
(ALD-52)
N,N,6-trietyl-9,10-didehydroergolin-8-karboxamid (ETH-LAD)
2-(8-bromo-2,3,6,7-tetrahydrofuro[2,3-f][1]bensofuran-4-yl)etanamin
(2C-B-FLY)
metyl-2-[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3,3-dimetylbutanoat (5F-MDMB-PICA)
metyl-2-[1-(4-fluorobensyl)-1H-indol-3-karboxamido]-3-metylbutanoat
(MMB-FUBICA, AMB-FUBICA)
3-[1-(piperidin-1-yl)cyklohexyl]fenol (3-hydroxifencyklidin,
3-HO-PCP)
N-etyl-1-(3-metoxifenyl)cyklohexan-1-amin (3-metoxieticyklidin,
3-MeO-PCE)
2-(ethylamino)-2-fenylcyklohexan-1-on (deskloro-N-etylnorketamin,
O-PCE)
2-([2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)etyl]amino)metyl)fenol (25E-NBOH)
2-(4-etyl-2,5-dimetoxifenyl)-N-(2-metoxibensyl)etanamin (25E-NBOMe)
metyl-2-([1-(cyklohexylmetyl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino)-3-metylbutanoat (AMB-CHMINACA)
2-(2-fenylpropan-2-yl)-5-pentyl-2,5-dihydro-1H-pyrido[4,3-b]indol-1-on (CUMYL-PeGACLONE)
N-[1-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)propan-2-yl]-N-methylhydroxylamin (EFLEA)

Smärtstillande medel

karfentanil
karisoprodol
remifentanil
gamma-hydroxi-butyrat (GHB)
ketamin
tapentadol
tramadol

O-desmetyltramadol (ODT)
 3,4-dikloro-N-[[1-(dimethylamino)cyklohexyl]metyl]bensamid
 (AH-7921)

1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45)
 4-kloro-N-(1-(2-fenyletyl)-piperidin-2-yliden)bensensulfonamid (W-15)
 1-[1-(3-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (3-MeO-PCP)
 1-[1-(4-metoxifenyl)cyklohexyl]piperidin (4-MeO-PCP)
 2-(ethylamino)-2-(2-klorofenyl)cyklohexan-1-on (N-etylhnorketamin)
 1-(1,2-difenyletyl)piperidin (difenidin)
 1-[2-fenyl-1-(2-metoxifenyl)etyl]piperidin (2-MeO-difenidin)
 N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (acetylfentanyl)
 N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]butanamid (butyrfentanyl)
 N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)-2-metoxiacetamid
 (ocfentanyl)

3,4-dikloro-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]-N-metylbensamid
 (U-47700)

4-kloro-N-(1-[2-(4-nitrofenyl)etyl]piperidin-2-yliden)bensensulfonamid
 (W-18)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-propenamid (akrylfentanyl)
 2-(ethylamino)-2-(tiofen-2-yl)cyklohexan-1-on (tiletamin)
 N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]furan-2-karboxamid
 (furanylfentanyl, Fu-F)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metylpropanamid
 (isobutyrfentanyl)

metyl-4-[fenyl(metoxiacetyl)amino]-1-[2-(2-tienyl)etyl]piperidin-4-karboxylat (tafentanil)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)-2-metylpropanamid
 (4-fluoroisobutyrfentanyl, 4F-iBF)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid
 (cyklopropylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-2-metoxiacetamid
 (metoxiacetylfentanyl)

N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-karboxamid
 (tetrahydrofuranfentanyl, THF-F)

4-bromo-N-[2-(dimethylamino)cyklohexyl]bensamid (bromadol)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(2-fluorofenyl)propanamid
 (2-fluorofentanyl)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-fluorofenyl)butanamid
 (4-fluorobutyrfentanyl, 4F-BF)

N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]-N-(4-metoxifenyl)butanamid
 (4-metoxibutyrfentanyl, 4-MeO-BF)

Sömnmedel och lugnande medel

allobarbital
 aprobarbital
 brallobarbital
 brotizolam
 butalbarbital
 pyrityldion (3,3-dietyl-2,4-dioxotetrahydropyridin)
 heptabarbital
 hexapropymat
 hexobarbital
 klometiazol

kloralhydrat
 kloraladol
 metohexital
 metylpentynol
 midazolam
 tybamat
 vinbarbital
 zolpidem
 zopiclone
 fenazepam
 etizolam (4-(o-klorofenyl)-2-etil-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-s-triazo[4,3-a][1,4]diazepin)
 8-bromo-1-metyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin (pyrazolam)
 7-bromo-5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (flubromazepam)
 7-kloro-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (diklazepam)
 (8-bromo-6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4] benzodiazepin (flubromazolam)
 5-(2-klorofenyl)-3-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-2-on (meklonazepam)
 6-(2-klorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (klonazolam)
 2-etil-4-fenyl-9-metyl-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin (deskloretizolam)
 2-etil-4-(2-klorofenyl)-6H-tieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin (metizolam)
 1-(6-fenyl-8-kloro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin-1-yl)-N,N-dimethylmetanamin (adinazolam)
 1-(cyklopropylmetyl)-5-(2-klorofenyl)-7-nitro-1,3-dihydro-2H-[1,4]-bensodiazepin-2-on (kloniprazepam)
 8-kloro-6-(2-klorofenyl)-4H-pyrido[2,3-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin (zapizolam)
 5-(2-fluorofenyl)-3-hydroxi-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (nifoxipam, 3-hydroxidesmetylflunitrazepam)
 7-bromo-3-hydroxi-5-(2-klorofenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (3-hydroxifenazepam)
 6-(2-fluorofenyl)-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (flunitrazolam)
 5-(2-fluorofenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (N-desmetylflunitrazepam)
 8-bromo-6-fenyl-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (bromazolam)
 5-(2-fluorofenyl)-7-kloro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (norfludiazepam)
 6-(2-fluorofenyl)-8-kloro-1-metyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepin (flualprazolam)
 6-fenyl-1-metyl-8-nitro-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]bensodiazepin (nitrazolam)
 (3S)-3-(aminometyl)-5-metylhexansyra (pregabalin)
 5-(2-klorofenyl)-1-metyl-7-nitro-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on (metylklonazepam)

Som narkotika enligt narkotikastrafflagen ska även anses de ovanjordiska delarna av växten kat (*Catha edulis*) samt svamparna *Psilocybe semilanceata* (toppslätskivling) och *Psilocybe cubensis*. Detsamma ska gälla andra svampar som innehåller ämnena psilocybin eller psilocin, om svamparna är framodlade eller om de har torkats eller på annat sätt beretts.

Vidare ska vid tillämpning av lagen med cannabis förstås de ovanjordiska delarna av varje växt av släktet *Cannabis* (med undantag av frön), från vilka hartset inte blivit extraherat och oavsett under vilka benämningar de förekommer. Med cannabis ska dock inte förstås hampa som

1. är av en sort som kan berättiga till stöd enligt rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbruksproducenter inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbruksproducenter, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbruksproducenter inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009, och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007, och

2. odlas efter det att ansökan om direktstöd för sådan odling enligt rådets förordning (EG) nr 1307/2013 eller rådets förordning (EG) nr 73/2009 getts in till behörig myndighet.