



Svensk författningssamling

Riksåklagarens föreskrifter om ordningsbot för vissa brott

SFS 2024:1084
Publicerade
den 27 november 2024

Utfärdade den 14 november 2024

Riksåklagaren föreskriver med stöd av 48 kap. 14 § andra och tredje styckena rättegångsbalken följande.

1 § Föreläggande av ordningsbot får utfärdas beträffande de brott som upptas i bilagorna till denna författning.

2 § Ett föreläggande ska uppta ordningsbot med det belopp som anges i anslutning till respektive brott.

3 § Om ordningsbot ska fastställas gemensamt för flera brott, ska den högsta boten ökas med 50 procentenheter av den sammanlagda boten för övriga brott.

4 § De belopp som anges i bilagorna avser gärningar som kan betecknas som normalfall och som bör lagföras genom föreläggande av ordningsbot. Föreligger särskilda skäl ska ärendet överlämnas till åklagare.

-
1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 21 februari 2025.
 2. Genom dessa föreskrifter upphävs Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott.

KATARINA JOHANSSON WELIN

Marie-Louise Ollén

Brott mot trafikförordningen (1998:1276)*2 kap. – Bestämmelser för alla trafikanter*

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 2 §	14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Grundbestämmelser

1.1	1 § 4 st.	Terrängtrafikanter inte anpassat färdväg, hastighet eller färsätt		500	500	500	
1.2	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom vägmärke eller vägmarkering		1 000	500	500	
1.3	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom flerfärgssignal som visar rött eller annan motsvarande trafiksignal		3 000	1 500	1 500	
1.4	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom flerfärgssignal som visar gult eller annan motsvarande trafiksignal		2 000	1 000	1 000	
1.5	2 §	Inte följt anvisning som meddelats för trafiken genom vakt enligt 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90)		2 000	1 000	1 000	
1.6	3 §	Inte följt polismans eller bilinspektörs anvisning för trafiken		3 000	1 500	1 500	500

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 2 §	14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Fri väg m.m. för viss trafik

1.7	5 §	Inte lämnat fri väg eller stannat för utryckningsfordon		3 000	1 500	1 500	500
1.8	5 §	Inte lämnat fri väg eller stannat för järnvägståg eller spårvagn		1 500	1 000	1 000	500

Trafik i korsning med järnväg eller spårväg

1.9	7 § 1 st.	Inte iakttagit särskild försiktighet eller uppmärksamhet i korsning med järnväg eller spårväg		1 000	500	500	500
1.10	7 § 2 st. 1 eller 3	Färdats in i korsning med järnväg eller spårväg på otillåtet sätt (dock inte ljussignal)		1 000	500	500	500
1.11	7 § 3 st.	Inte stannat på betryggande avstånd från korsning med järnväg eller spårväg		1 000	500	500	500

Åligganden vid trafikolyckor

1.12	8 § 2 st.	Vid trafikolycka inte underrättat den som lidit skada eller polis		1 200	1 200	1 200	1 200
------	--------------	---	--	-------	-------	-------	-------

Rubbande av trafikanordningar och hinder på väg

1.13	9 §	Otillåtet rubbande av trafikanordning	1 000				
1.14	10 §	Förorsakat hinder på väg	1 000				

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Gemensamma bestämmelser

2.1	2 §	Inte anpassat avstånd till framförvarande fordon	2 000	1 000	1 000	
2.2	5 §	Inte tydligt visat avsikt att iaktta väjningsplikt eller orsakat fara eller hinder vid fortsatt färd under väjningsplikt	1 000	500	500	

Fordons plats på väg

2.3	6 § 1 st.	Fört fordon på otillåten körbana	800	800	500	
2.4	7 § 1 st.	Inte använt körfält längst till höger	1 000	500	500	
2.5	7 § 2 st.	Inte fört fordon till höger på vägren eller bana som används	1 000	500	500	
2.6	8 §	Fört fordon i otillåtet körfält	1 000	500	500	
2.7	9 § 2 st.	Bytt körfält trots att detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	
2.8	10 §	Fört fordon i körfält som anvisats för annat eller andra slag av fordon	1 000	500	500	
2.9	11 §	Otillåtet över-skridande av spärrområde eller heldragen linje	1 500	800	800	
2.10	13 §	Fört fordon till vänster om refug när detta inte varit tillåtet	1 000	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Hastighet

2.11	16 §	Utan giltigt skäl kört med överdrivet låg hastighet, plötsligt bromsat eller på annat sätt hindrat andra förarens körning	1 000	500	500	
------	------	---	-------	-----	-----	--

Korsande trafik

2.12	18 §	Inte iakttagit väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger	2 000	1 000	1 000	
2.13	19 §	Inte stannat på korrekt sätt vid stopplikt eller trafiksignal	1 000	500	500	

Trafik i en vägkorsning m. m.

2.14	21 § 1 st.	Inte iakttagit väjningsplikt vid infart på huvudled/ motorväg/ motortrafikled där accelerationsfält saknas	2 000	1 000	1 000	
2.15	21 § 2 st.	Inte iakttagit väjningsplikt när fordon kommer in på en väg	2 000	1 000	1 000	
2.16	22 §	Inte iakttagit väjningsplikt i cirkulationsplats mot fordon som befinner sig i cirkulationen	2 000	1 000	1 000	
2.17	23 § 1 st.	I accelerationsfält inte anpassat hastigheten till trafiken i det körfält som förare avser att köra in i eller inte lämnat accelerationsfält så snart det kan ske	1 000			

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.18	23 § 2 st.	Inte intagit det körfält som är bäst lämpat för att lämna vägen eller inte snarast möjligt kört in i retardationsfält	1 000	500	500	
2.19	24 §	Förare har inte, vid sväng i vägkorsning eller när körbana ska lämnas eller korsas, förväntat sig om att manöver kan ske utan hinder för mötande trafik eller för trafikanter på den körbana som föraren avser att köra in på	2 000	1 000	1 000	
2.20	25 §	Inte följt bestämmelse om fordonsplacering före vägkorsning	1 000	500	500	
2.21	26 § 2 och 3 st.	Inte följt bestämmelse om fordonsplacering i vägkorsning vid sväng	1 000	500	500	
2.22	27 §	Inte följt bestämmelse om fordons placering i vägkorsning efter sväng till flerfältig körbana	1 000	500	500	
2.23	29 §	Inte följt bestämmelse om fordons placering före korsande eller lämnande av körbana på annan plats än i vägkorsning	1 000	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Möte och omkörning

2.24	30 §	Inte hållit till höger eller lämnat betryggande avstånd i sidled vid möte eller inte stannat vid hinder för att låta mötande passera	1 000	500	500	
2.25	31 §	Otillåten omkörning av annat fordon till höger eller vänster	1 000	500	500	
2.26	32 § 1 st.	Orsakat fara vid egen omkörning	1 500	500	500	
2.27	32 § 2 och 3 st.	Omkörning trots att förare av bakomvarande fordon påbörjat omkörning eller omkörning trots att framförvarande givit tecken som visar att denna har för avsikt att köra om annat fordon eller föra sitt fordon till vänster	1 200	500	500	
2.28	33 §	Inte lämnat betryggande avstånd i sidled vid omkörning	1 000	500	500	

Möte och omkörning på väg

2.29	36 § 1 st.	Omkörning då det körfält som skulle användas vid omkörningen inte på en tillräckligt lång sträcka varit fritt från mötande trafik eller då det fanns annat hinder mot omkörning	3 000	1 500	1 500	
------	---------------	---	-------	-------	-------	--

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.30	36 § 2 st.	Omkörning trots att föraren saknat möjlighet att efter omkörningen föra fordonet tillbaka till högra delen av körbanan utan fara för trafikanter	2 500	1 000	1 000	
2.31	37 §	Efter omkörning till vänster inte hållit till höger så snart det kan ske	1 000	500	500	
2.32	38 §	Försvårande av omkörning	1 000	500	500	
2.33	39 § 1 st. eller 2 st.	Otillåten omkörning strax före/i vägkorsning eller plankorsning	2 000	1 000	1 000	
2.34	39 § 3 st.	Omkörning i backkrön eller kurva med skymd sikt	3 000	1 500	1 500	
2.35	40 §	Omkörning av fordon eller spårvagn strax före/på obevakat övergångsställe, obevakad cykelpassage eller cykelöverfart	3 000	1 500	1 500	

Vändning, backning, körfältsbyte m.m.

2.36	43 §	Otillåten förflyttning i sidled eller försvårat annans inkörning i eget körfält	1 000	500	500	
2.37	45 § 1 st.	Inte saktat ner och gett buss, som gett tecken, möjlighet att lämna hållplats där högsta tillåtna hastighet är 50 km/tim eller lägre	1 000	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.38	45 § 2 st.	Inte iakttagit särskild försiktighet vid start av buss från busshållplats	1 000			

Stannande och parkering

2.39	50 § 1 st.	Inte vidtagit åtgärder för att hindra att fordonet kommer i rörelse av sig självt när fordonet stannats eller parkerats	1 000	500	500	
2.40	50 § 2 st.	Inte vidtagit lämpliga åtgärder för att förhindra att motordrivet fordon obehörigen brukas av annan	2 000	500		
2.41	50 § 3 st. 1 men.	Öppnat dörr eller annan anordning på fordon så att fara eller onödig olägenhet uppstått	1 200	1 200	1 200	1 200
2.42	50 § 3 st. 2 men.	På- eller avstigning samt på- eller avlastning på sådant sätt att fara eller onödig olägenhet uppstått	1 000	1 000	1 000	1 000
2.43	51 §	Inte flyttat fordon som på grund av olyckshändelse, motorfel eller liknande orsak blivit stående	1 000	500	500	

Stannande och parkering på väg

2.44	57 §	Inte satt ut varningstriangel eller satt ut varningstriangel på felaktigt sätt	800			
------	------	--	-----	--	--	--

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §

Skyldigheter mot gående, cyklande och mopedförare

2.45	58 § 1 st.	Inte iakttagit väjningsplikt mot gående på gångbanor, vägar avsedda för gående, i terräng eller vid utfart från fastighet	1 000	500	500	
2.46	58 § 3 st.	Vid möte eller omkörning inte lämnat gående tillräckligt utrymme och tid att vika åt sidan	1 000	500	500	
2.47	59 §	Inte lämnat cyklande och förare av moped klass II företräde på cykelbana	1 200	500	500	
2.48	60 § 1 st.	Inte lämnat gående tillfälle att passera på bevakat övergångsställe	2 000	1 000	1 000	
2.49	60 § 2 st.	Efter sväng i korsning inte kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot gående vid bevakat övergångsställe	2 000	1 000	1 000	
2.50	60 § 1 och 3 st.	Inte lämnat cyklande eller förare av moped klass II tillfälle att passera på bevakad cykelpassage	1 500	1 000	1 000	
2.51	60 § 2 och 3 st.	Efter sväng i korsning inte kört med låg hastighet och iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II på bevakad cykelpassage	2 000	1 000	1 000	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.52	61 § 1 st.	Inte iakttagit väjningsplikt mot gående som gått ut på obevakat övergångsställe	3 000	1 500	1 500	
2.53	61 § 1 st.	Inte iakttagit väjningsplikt mot gående som just ska gå ut på obevakat övergångsställe	2 000	1 000	1 000	
2.54	61 § 2 st.	Inte anpassat hastigheten så att det inte uppstår fara för cyklande eller mopedförare som är ute på cykelpassage	2 000	1 000	1 000	
2.55	61 § 3 st.	Efter cirkulationsplats eller vägkorsning inte lämnat cyklande eller mopedförare som är ute på eller just ska färdas ut på obevakad cykelpassage tillfälle att passera	2 000	1 000	1 000	
2.56	61 a §	Inte iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II som är ute på cykelöverfart	3 000	1 500	1 500	
2.57	61 a §	Inte iakttagit väjningsplikt mot cyklande eller förare av moped klass II som just ska färdas ut på cykelöverfart	2 000	1 000	1 000	
2.58	64 § 1 st.	Inte använt ljus- eller ljudsignal för att förebygga eller avvärja fara	500	500	500	
2.59	64 § 2 st.	Använt ljus- eller ljudsignal längre än nödvändigt	500	500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.60	65 § 1 st.	Inte gett tecken på föreskrivet sätt vid start från vägkant/sväng/vändning/körfältsbyte eller annan väsentlig ändring av fordonets placering i sidled	1 000	500	500	

Belysning

2.61	67 §	Använt lykta eller strålkastare på sådant sätt att annan förare kan bländas	1 000	500	500	
------	------	---	-------	-----	-----	--

Belysning vid färd på väg

2.62	68 – 70 §§	Fört fordon utan att ha föreskriven belysning tänd	1 200	500	500*	
		under svåra sikt- eller ljusförhållanden i andra fall (dagsljus)	500	500	500*	
		* endast 68 §				
2.63	71 § 3 st.	Otillåtet samtidigt användande av tillräckligt ljus för att upptäcka fordonet, dimljus eller halvljus	500	500		
2.64	72 §	Använt dimbakljus annat än i dimma, vid kraftig nederbörd eller under därmed jämförliga sikt- förhållanden	500			
2.65	72 §	Använt dimbakljus på sådant sätt att förare av bakomvarande fordon kan bländas	1 000			

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.66	74 §	Stannat eller parkerat fordon på väg utan tillfredsställande belysning	1 200	500	500	
2.67	76 § 1 st. 1	Otillåtet visande av annat än vitt eller gult ljus framåt på fordon under färd	500	500	500	
2.68	76 § 1 st. 2	Otillåtet visande av vitt ljus bakåt under färd	500	500	500	
2.69	76 § 3 st.	Otillåtet användande av belysningsanordning med blinkande ljus på fordon under färd	500	500	500	

Belysning vid färd i terräng

2.70	77 §	Framfört fordon i terräng utan att ha föreskriven belysning tänd	500	500	500	
------	------	--	-----	-----	-----	--

Fordons last

2.71	78 § 1	Fordon lastat på sådant sätt att förarens sikt eller möjlighet till manövrering hindrats	1 200	500	500	
2.72	78 § 2	Fordon lastat på sådant sätt att föreskrivna körriktningstecken, stopptecken, lyktor eller strålkastare skymts	1 000	500	500	
2.73	79 §	Passagerare tagits med i sådant antal eller placerats på sådant sätt att fara kan uppstå	1 000	500		

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
2.74	80 §	Medfört last så att den kan utgöra fara för person	3 000	1 500	1 500	
		så att den kan släpa eller falla av fordonet, orsaka skada på egendom, försvåra körningen av fordonet	2 000	1 000	1 000	
		så att den kan orsaka störande dammbildning eller liknande, framkalla onödigt buller	1 000	1 000	500	
		i strid med Transport- styrelsens föreskrifter om lastsäkring (inte motor- cykel)	1 500			

Fordons last vid färd på väg

2.75	81 §	Lastanordning inte fastsatt på föreskrivet sätt	1 500	500	500	
2.76	82 §	Inte märkt ut utskjutande last, framför eller bakom fordonet, på föreskrivet sätt				
		under svåra sikt- eller ljusförhållanden i andra fall	1 500	1 500	1 500	
2.77	83 §	Inte märkt ut i sidled utskju- tande last på föreskrivet sätt				
		under svåra sikt- eller ljusförhållanden i andra fall	1 500	1 500	1 500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §	14 kap. 8 §

Gemensamma bestämmelser

3.1	2 §	Dragit otillåtet antal fordon eller fordon med otillåtet hög bruttovikt	1 200	500			
3.2	5 § 1 st.	Otillfredsställande koppling av fordon som dras av annat fordon	1 200	1 200			
3.3	6 § 1 men.	Otillåtet antal passagerare i bil	500				500
3.4	6 § 2 men.	Otillåten placering av passagerare i bil	500				500
3.5	6 a § 1 men.	Otillåten placering av passagerare i bil ombyggd till traktor	500				500
3.6	6 a § 2 men.	Otillåtet antal passagerare i bil ombyggd till traktor	500				500
3.7	6 b § 1 st. 2 men.	Otillåtet antal passagerare på motorcykel	500				500
3.8	6 b § 1 st. 4 men.	Otillåten placering av passagerare på motorcykel	500				500
3.9	7 §	Åstadkommande av onödigt buller med motordrivet fordon eller onödigt utsläpp av avgaser i sådan mängd att de orsakar olägenhet	1 000	1 000			

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §	14 kap. 8 §
3.10	8 §	Onödig och störande körning med motordrivet fordon vid bostadsbebyggelse eller vid färd med motordrivet fordon inte anpassat färdväg, hastighet och färsätt så att andra inte onödigtvis störs	1 000	1 000			
3.11	9 §	Inte använt skyddshjälm vid färd med motorcykel, moped (endast i föreskrivna fall), traktor b utan karosseri eller terrängskoter utan karosseri	1 500	1 500			1 500
3.12	9 §	Förare inte sett till att passagerare under 15 år använt skyddshjälm eller annat huvudskydd				2 500	

Trafik med motordrivna fordon på väg

3.13	10 § och 10 a § 1 st.	Inte använt bilbälte	1 500				1 500
3.14	10 c §	Förare inte vidtagit lämplig åtgärd för att se till att passagerare under 15 år använt bilbälte eller särskild skyddsanordning				2 500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §	14 kap. 8 §
3.15	10 e §	Fört motor-drivet fordon och samtidigt använt mobil-telefon eller annan hand-hållen kom-munikations-utrustning	1 500	1 000			
3.16	15 §	Fört motor-drivet fordon eller därtill kopplat fordon med last som på någondera sidan skjuter ut mer än 20 cm utanför fordonet i andra fall än 3.17 – 3.19 (gäller inte lätt motorcykel eller last av opackat hö eller liknande)	2 000				
3.17	15 §	Överskridit högsta tillåtna bredd för lastbil och/ eller därtill kopplat fordon					
		261 cm – 264 cm	500				
		265 cm – 310 cm	2 000				
		311 cm –	3 000				
3.18	15 §	Överskridit högsta tillåtna bredd för buss och/eller därtill kopplat fordon					
		256 cm – 264 cm	500				
		265 cm – 310 cm	2 000				
		311 cm –	3 000				

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §	14 kap. 8 §
3.19	15 §	Överskridit högsta tillåtna bredd i andra fall än 3.17 och 3.18 (gäller inte jordbruksredskap, traktorer i vissa fall, lätt motorcykel eller motorredskap vid kortare färd) 261 cm – 264 cm 265 cm – 310 cm 311 cm –	500 2 000 3 000				
3.20	15 a §	Fört motorcykel eller moped med för brett släp	1 500				
3.21	17 § 17 a §	Överskridit högsta tillåtna längd för fordon eller fordonståg 0,1 – 1,9 % 2 – 20,9 % 21 % –	500 2 000 3 000				

Bestämmelser om miljözon

3.22	22 a §	Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 1 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.23	22 b §	Fört fordon i miljözon klass 2 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.24	22 c §	Fört tung buss eller tung lastbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt				
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 4 §	14 kap. 5 §	14 kap. 8 §
3.25	22 d §	Fört lätt buss, lätt lastbil eller personbil i miljözon klass 3 trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000				
3.26	24 § 24 a §	Vid färd i miljözon inte medfört föreskrivna handlingar	1 000				

5 kap. – Bestämmelser för trafik med terrängfordon på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt 14 kap. 3 §
4.1	1 §	Fört terrängfordon på sådan väg där denna typ av fordon inte är tillåten	1 000
4.2	3 §	Inte stannat terrängfordon vid färd ut på väg eller inte lämnat vägtrafikant företräde	2 500
4.3	4 §	Tagit med passagerare vid färd med terrängfordon där detta inte är tillåtet	1 000

6 kap. – Bestämmelser för trafik med cykel och moped

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 § alt. 8 §	14 kap. 3 § alt. 8 § moped klass II	14 kap. 6 § alt. 6 a § alt. 8 §

Gemensamma bestämmelser

5.1	3 §	Otillåtet antal åkande på cykel eller moped (förare)	500	500	500
5.2	3 §	Otillåtet antal åkande på cykel eller moped (passagerare)	500	500	500
5.3	4 a §	Cykelförare inte sett till att passagerare under 15 år använt cykelhjälm eller annat lämpligt huvudskydd			500

Trafik med cykel och moped vid färd på väg

5.4	5 §	Låtit cykel eller moped dras av annat fordon eller spårvagn	500	500	500
-----	-----	---	-----	-----	-----

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 § alt. 8 §	14 kap. 3 § alt. 8 § moped klass II	14 kap. 6 § alt. 6 a § alt. 8 §
5.5	5 §	Vid färd med moped dra eller framför sig skjuta annan vägtrafikant eller vid sidan föra annat fordon än tillkopplad sidvagn	500	500	

7 kap. – Bestämmelser för gående på väg

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt 14 kap. 9 §
6.1	1 § 1 st.	Gående på väg inte använt gångbana eller vägren	500
6.2	3 §	Gående korsat körbana eller cykelbana på inte föreskrivet sätt	500

8 kap. – Bestämmelser för trafik på gågata och i gångfartsområde m.m.

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
7.1	1 § 1 st. 1	Fört fordon med högre hastighet än gångfart på gågata eller i gångfartsområde	2 000	1 000	1 000
7.2	1 § 1 st. 3	Fört fordon utan att iaktta väjningsplikt mot gående på gågata eller i gångfartsområde	2 000	1 000	1 000
7.3	1 § 2 st.	Fört fordon på gågata utan giltig anledning	2 000	1 000	
7.4	2 § 1 st.	Fört fordon i körfält eller körbana för linjetrafik trots att detta inte varit tillåtet med det aktuella fordonet	1 000	500	500

9 kap. – Bestämmelser för trafik på motorväg och motortrafikled

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
8.1	1 § 1 st. 1 och 2 §	Framfört otillåtet fordon	2 000	2 000	2 000	2 000
8.2	1 § 1 st. 2 och 2 §	Fört fordon in på eller av från motorväg eller motortrafikled på otillåten plats	3 000			

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt			
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §	14 kap. 7 §
8.3	1 § 1 st. 3 och 2 §	Fört fordon på skiljeremsa eller tvärgående förbindelse mellan motorvägs körbanor	3 000			
8.4	1 § 1 st. 4 och 2 §	Backat eller vänt på motorväg/motortrafikled eller påfartsväg/avfartsväg till sådan väg	4 000			
8.5	1 § 1 st. 5 och 2 §	Stannat eller parkerat på motorväg/motortrafikled eller påfartsväg/avfartsväg till sådan väg	3 000			
8.6	1 och 2 §§	Gående på motorväg eller motortrafikled				1 000

10 kap. – Lokala trafikföreskrifter m.m.

Nr	Brott mot lokal trafikföreskrift meddelad med stöd av	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.1	1 § 2 st. 9	Överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	1 000	500
9.2	1 § 2 st. 10	Överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	1 000	500
9.3	1 § 2 st. 11	Överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	1 500	1 500
9.4	1 § 2 st. 12	Inte iakttagit väjningsplikt	2 000	1 000	1 000
9.5	1 § 2 st. 12	Inte iakttagit stopplikt	2 500	1 000	1 000
9.6	1 § 2 st. 13	Inte iakttagit stopplikt vid järnväg eller spårväg	2 500	1 000	1 000

Nr	Brott mot lokal trafikföreskrift meddelad med stöd av	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.7	1 § 2 st. 20	Överträdelse av högsta tillåtna bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last	2 500	500	

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.8	10 § 1 st.	Förande av motordrivet fordon på enskild väg i strid med tydligt utmärkt förbud att trafikera vägen med sådant fordon	500	500	

Nr	Brott mot föreskrift meddelad med stöd av	Ledtext	Ansvar enligt		
			14 kap. 3 §	14 kap. 3 § moped klass II	14 kap. 6 §
9.9	14 § 1	Överträdelse av förbud mot trafik med fordon	1 000	1 000	500
9.10	14 § 3	Överträdelse av högsta tillåtna bredd eller längd på fordon, fordonståg eller last	2 500	500	500
9.11	14 § 4	Överträdelse av förbud mot omkörning	3 000	1 500	1 500
9.12	14 § 5	Överträdelse av förbud mot eller påbud om att svänga eller köra i viss riktning	1 000	1 000	500
9.13	14 § 6	Överträdelse av förbud mot infart	1 000	1 000	500
9.14	14 § 9	Inte iakttagit väjningsplikt	2 000	1 000	1 000
9.15	14 § 9	Inte iakttagit stopplikt	2 500	1 000	1 000
9.16	14 § 10	Kört för nära framförvarande fordon	1 200	500	500

Föreläggande av ordningsbot avseende hastighet får avse överträdelse av

- trafikförordningens regler om hastighet på olika vägar (3 kap. 17 §, 8 kap. 1 a § 1 och 9 kap. 1 § 1 st. 6),
- föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 17 § eller 9 kap. 1 §,
- bestämmelse för fordon eller fordonskombination för vilket/vilken gäller särskild hastighetsbegränsning (4 kap. 2–21 §§ och 5 kap. 5 §),
- lokal trafikföreskrift avseende hastighet som meddelats med stöd av 10 kap. 1 § 1 st. 14 eller 15
- tillfällig föreskrift som meddelats av polismyndighet, tullverket eller av den myndighet som har hand om väg- eller gatuhållningen inom området (10 kap. 14 § 1 st. 7).

Regler om ansvar finns i 14 kap. 3 och 6 §§.

Om överskridandet sker med fordon eller fordonskombination för vilket/vilken gäller särskild hastighetsbegränsning och denna är lägre än den som gäller för vägen ska ordningsboten bestämmas med utgångspunkt i den för fordonet/fordonskombinationen gällande hastighetsbegränsningen.

Nr	Överträdelse km/tim	Bot när begränsningen är	
		50 km/tim eller lägre	högre än 50 km/tim
10.1	1 – 10	2 000	1 500
	11 – 15	2 400	2 000
	16 – 20	2 800	2 400
	21 – 25	3 200	2 800
	26 – 30	3 600	3 200
	31 – 35	4 000	3 600
	36 –	4 000	4 000

Ansvar föreskrivs för

- fordonets ägare eller nyttjanderättshavare i 14 kap. 11 §
- förare – under förutsättning att denna känt till eller bort känna till hindret för fordonets brukande – i 14 kap. 4 § 1 men.
- den som utan lov brukar annans fordon i 14 kap. 4 § 2 men. jämförd med 14 kap. 11 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
11.1	4 kap. 3 §	Fordon med släpvagn brukats trots att maximal tillåtna släpvnagsvikt överskridits med 1 – 20 % 21 – 30 % 31 – 40 % 41 % –	2 000 2 500 3 000 4 000
11.2	4 kap. 4 §	Tung lastbil med högst 12 ton totalvikt brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 – 4 % 5 – 9 % 10 – 14 % 15 – 19 % 20 – 24 % 25 % –	500 1 000 1 500 2 000 3 000 4 000
11.3	4 kap. 4 §	Tung lastbil med totalvikt över 12 ton brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 – 4 % 5 – 9 % 10 – 14 % 15 – 19 % 20 % –	500 1 000 2 000 3 000 4 000
11.4	4 kap. 4 §	Släpvagn med totalvikt över 3,5 ton brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 – 4 % 5 – 9 % 10 – 14 % 15 – 19 % 20 % –	500 1 000 2 000 3 000 4 000
11.5	4 kap. 4 §	Tung buss brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 – 4 % 5 – 9 % 10 – 14 % 15 – 19 % 20 % –	500 1 000 2 000 3 000 4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
11.6	4 kap. 4 §	Andra fordon än som avses ovan i 11.2 – 11.5 brukats trots att högsta tillåtna totalvikt överskridits med 1 – 4 % 5 – 9 % 10 – 14 % 15 – 19 % 20 – 24 % 25 – 29 % 30 – 34 % 35 % –	500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000
11.7	4 kap. 12 § alt. föreskrift meddelad med stöd av 10 kap. 1 § 19 eller 10 kap. 14 § 2	Fordon/fordonskombination brukats trots att högsta tillåtna axeltryck/boggitryck/trippelaxeltryck/bruttovikt överskridits med 1 – 10 % 11 – 20 % 21 – 30 % 31 – 40 % 41 % –	1 500 2 000 2 500 3 000 4 000
11.8	4 kap. 18 b §	Tung lastbil med två axlar, varav en är drivande, med tillkopplade ett eller flera släpfordon brukats vid färd på väg under tiden den 1 december till och med den 31 mars utan att minst 25 % av fordonstågets sammanlagda bruttovikt belastat den drivande axeln samtidigt som den sammanlagda bruttovikten av tillkopplade släpfordon överskridit lastbilens bruttovikt med mer än 1,5 gånger	3 000

Vinterdäck

Nr	Brott mot	Ledtext	Ansvar enligt	
			14 kap. 4 §	14 kap. 11 §
12.1	4 kap. 18 a §	Fordon använt vid färd på väg utan att vara försett med vinterdäck eller likvärdig utrustning då sådan utrustning ska användas	2 000	2 000

Brott mot fordonsförordningen (2009:211)**Regler om fordonstrustning***Ansvar enligt 8 kap. 9 §*

Bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tagits i bruk den 1 juli 2010 eller därefter (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2016:22] om bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tas i bruk den 1 juli 2010 eller därefter)

Nr	Bristfällighet	Bot
1.1	Varningstriangel saknas vid användning	500
1.2	Otillåtet hög ljudnivå	500
1.3	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
1.4	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller ur funktion	500
1.5	Anordning för indirekt sikt saknas eller är bristfällig	500
1.6	Färdbroms är inte effektiv	3 000
1.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
1.8	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500
1.9	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
1.10	Strålkastare, lykta, reflexanordning eller glödlampa försedd(a) med färgskikt	500
1.11	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
1.12	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
1.13	Körriktningsvisare	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
1.14	Stoppkylta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
1.15	Skyttlykta saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
1.16	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
1.17	Baklykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
1.18	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
1.19	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på bil eller släpvagn vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
1.20	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
1.21	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
1.22	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
1.23	Hjul- eller stänkskydd saknas eller är bristfälligt	500
1.24	Vindruta är bristfällig	500
1.25	Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
1.26	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
1.27	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
1.28	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
1.29	Kopplingsanordning är inte godkänd eller är inte tillfredsställande fastsatt	3 000
1.30	Larmanordning på annat fordon än uttryckningsfordon	1 500

Bilar och släpvagnar som dras av bilar och som tagits i bruk före den 1 juli 2010 (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2013:63] om bilar och släpvagnar som dras av bilar)

SFS 2024:1084

Nr	Bristfällighet	Bot
2.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
2.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
2.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
2.4	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
2.5	Styrinrättning är inte effektiv	3 000
2.6	Färdbroms är inte effektiv	3 000
2.7	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
2.8	Föreskriven hastighetsregulator saknas eller är bristfällig på buss eller lastbil	2 000
2.9	Föreskriven hastighetsregulator felaktigt inställd på buss eller lastbil	2 000
2.10	Hjul- eller stänkskydd saknas eller är bristfälligt	500
2.11	Kopplingsanordning är inte godkänd eller är inte tillfredsställande fastsatt	3 000
2.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
2.13	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
2.14	Lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.15	Lykta/lyktor framtill saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på släpvagn med större bredd än 160 cm	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
2.16	Körriktningsvisare	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.17	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på buss eller lastbil vars längd överstiger sex meter saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
2.18	Lykta/lyktor på sidan (sidomarkeringslyktor) på släpvagn saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000

Nr	Bristfällighet	Bot
2.19	Baklykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.20	Stopplykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en eller flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en eller flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
2.21	Skyltlykta saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt	500
2.22	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
2.23	Ljudsignalanordning saknas, är bristfällig eller ur funktion	500
2.24	Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon	1 500
2.25	Varningstriangel saknas då fordonet brukas	500
2.26	Bilbälten saknas eller är bristfälliga	1 500
	(beträffande buss och tung lastbil endast fordon som tagits i bruk efter den 1 januari 2004)	
2.27	Vindruta är bristfällig	500
2.28	Vindruta eller främre sidoruta försedd med otillåtet färgskikt eller film	500
2.29	Utrustning för indirekt sikt/backspegel saknas eller är bristfällig	500
2.30	Vindrutespolare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
2.31	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv på bil med vindruta	500
2.32	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd [2009:19] om användning av däck m.m. avsedda för bilar och släpvagnar som dras av bilar)

Nr	Bristfällighet	Bot
3.1	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
3.2	Däck med hål skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering, eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
3.3	Dubbade däck under otillåten tid	500
3.4	Otillåten kombination av dubbade och odubbade däck	1 000
3.5	Däck är inte dubbade på släpvagn som dras av bil med dubbade däck	1 000

Motorcyklar och släpvagnar som dras av motorcyklar (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om motorcyklar och släpvagnar till dessa [TSFS 2021:11])

Nr	Bristfällighet	Bot
4.1	Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning otillräcklig på motorcykel med förbränningsmotor	500
4.2	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller bristfällig på motorcykel	500
4.3	Färdbröms är inte effektiv på motorcykel	3 000
4.4	Parkeringsbröms saknas eller är inte effektiv på tre- eller fyrhjulig motorcykel	500
4.5	Vindruta saknas på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri (motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)	500
4.6	Vindruta skadad eller bristfällig på motorcykel	500
4.7	Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri och vindruta (motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)	500
4.8	Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri och vindruta (motorcykel som är av årsmodell 1971 eller senare)	500
4.9	Avfrostnings- och avimningsanordning saknas eller är bristfällig på motorcykel med karosseri och vindruta (motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)	500
4.10	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på motorcykel (motorcykel som är av årsmodell 1975 eller senare)	500
4.11	Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på motorcykel (tre- eller fyrhjulig motorcykel med förarhytt eller karosseri av årsmodell 1969 eller senare) (tre- eller fyrhjulig motorcykel utan karosseri som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare) (tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.12	Säkerhetsbälte(n) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjuling motorcykel med karosseri och med en tjänstevikt på över 270 kg (motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare)	500
4.13	Styrinrättning är inte effektiv på motorcykel	3 000
4.14	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
4.15	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation	3 000
4.16	Däck med otillräckligt profildjup	1 200
4.17	Dubbade däck på motorcykel under otillåten tid	500
4.18	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
4.19	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
4.20	Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt	500
4.21	Strålkastare framtill på motorcykel	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ (årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
4.22	Främre positionslykta är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är ur funktion, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt (tvåhjuling motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare) (tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1976 eller senare)	500
4.23	Körriktningsvisare	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorcykel av årsmodell 1976 eller senare) (på släpvagn endast i föreskrivna fall)	500
4.24	Bakre positionslykta/lyktor	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 500
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	3 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	1 000
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	5. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjuling motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
4.25	<p>Stopplykta/lyktor</p> <p>1. samtliga saknas eller är ur funktion</p> <p>2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p> <p>3. en av flera saknas eller är ur funktion</p> <p>4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p> <p>5. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt</p> <p>(motorcykel av årsmodell 1976 eller senare)</p>	<p>1 500</p> <p>3 000</p> <p>1 000</p> <p>2 000</p> <p>500</p>
4.26	<p>Skyttlykta är inte av godkänd typ (endast tvåhjulig motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2004 eller senare alt. tre- eller fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är ur funktion, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt på motorcykel</p>	500
4.27	<p>Bakre reflexanordning(ar) är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel av årsmodell 1988 eller senare), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt</p> <p>under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p>	<p>500</p> <p>1 000</p>
4.28	<p>Sidomarkeringsreflex(er) är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig motorcykel), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt</p> <p>under svåra sikt- eller ljusförhållanden</p> <p>(motorcykel som tagits i bruk den 1 januari 2022 eller senare)</p>	<p>500</p> <p>1 000</p>
4.29	<p>Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på motorcykel</p>	500
4.30	<p>Bränsletank är skadad eller otät på motorcykel</p>	500
4.31	<p>Kopplingsanordning är inte godkänd (på motorcykel), är bristfällig eller är inte tillfredsställande fastsatt</p>	1 500
4.32	<p>Varningstriangel av godkänd typ inte medförd vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig motorcykel eller motorcykel med sidvagn</p>	500
4.33	<p>Larmanordning på annat fordon än utryckningsfordon</p>	1 500

Mopeder och släpvagnar som dras av mopeder (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om mopeder som tagits i bruk och släpvagnar till dessa [TSFS 2019:132])

Nr	Bristfällighet	Bot
5.1	<p>Ljuddämpare saknas eller ljuddämpning är otillräcklig på moped med förbränningsmotor</p>	500
5.2	<p>Färdbroms är inte effektiv på moped</p>	1 000
5.3	<p>Parkeringsbroms saknas eller är inte effektiv på tre- eller fyrhjulig moped</p>	500
5.4	<p>Styrinrättning är inte effektiv på moped</p>	500
5.5	<p>Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller är bristfällig på moped</p>	500
5.6	<p>Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion på moped klass I</p> <p>(moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)</p>	500

Nr	Bristfällighet	Bot
5.7	Vindruta saknas på fyrhjulig moped med karosseri (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.8	Vindruta är skadad på moped	500
5.9	Vindrutetorkare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.10	Vindrutespolare saknas eller är bristfällig(a) på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och vindruta (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.11	Backspeglar eller anordning för indirekt sikt saknas på moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning)	500
5.12	Säkerhetsbälte(n) saknas, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt i tre- eller fyrhjulig moped med karosseri och med en vikt i körklart skick på över 270 kg (moped som tagit i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
5.13	Däck med hål, skåra eller annan skada som blottlägger däckets armering eller däck som visar tecken på brott eller separation på moped klass I	500
5.14	Dubbade däck under otillåten tid på tre- eller fyrhjulig moped klass I med totalvikt över 150 kg	500
5.15	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
5.16	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
5.17	Strålkastare, lyktor eller reflexanordning i efterhand försedd(a) med färgskikt	500
5.18	Halvljusstrålkastare framtill på moped	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 600
	3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
5.19	Främre positionslykta/lyktor saknas, är ur funktion, är inte av godkänd typ, är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tre- eller fyrhjulig moped (moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500
5.20	Körriktningsvisare på tre- eller fyrhjulig moped med karosseri	
	1. saknas eller är ur funktion	800
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	(moped som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare) (gäller inte moped klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	

Nr	Bristfällighet	Bot
5.21	Bakre positionslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1 600 500
5.22	Bromslykta/lyktor på moped 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (gäller inte moped klass II som tagits i bruk före den 1 januari 2005) (gäller inte moped med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	800 1 600 500
5.23	Bakre reflexanordning(ar) på moped är inte av godkänd typ (endast tre- eller fyrhjulig moped), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt under svåra sikt- eller ljusförhållanden (gäller inte tre- och fyrhjuliga mopeder klass II med tramp- och vevanordning samt hjälpmotor)	500 1 000
5.24	Sidomarkeringsreflex saknas, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
5.25	Pedalreflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt på tvåhjulig moped med icke infällbara pedaler under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
5.26	Fordonsidentifieringsmärkning saknas eller är bristfällig på moped	500
5.27	Bränsletank är skadad eller otät på moped	500
5.28	Varningstriangel inte medförd vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig moped som har en tjänstevikt över 120 kg	500
5.29	LGF-skylt saknas, är bristfällig, är inte typgodkänd eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg med tre- eller fyrhjulig moped klass I	1 500

Traktorer (Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om traktorer [TSFS 2012:97])

Nr	Bristfällighet	Bot
6.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
6.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
6.3	Hjul, medar eller band saknas	500
6.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
6.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
6.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500

Nr	Bristfällighet	Bot
6.7	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
6.8	Färdbroms är inte effektiv	1 200
6.9	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
6.10	Skydd för rörliga delar och för sådana fasta delar som kan orsaka skador saknas eller är bristfälligt	1 000
6.11	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 000
6.12	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
6.13	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
6.14	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 000
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	500
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
6.15	Körriktningsvisare på traktor med förarhytt	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
6.16	Baklykta/lyktor	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	(endast vid färd på väg under mörker avseende traktor utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg)	
6.17	Bakre reflexanordning(ar) är inte av godkänd typ, saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
6.18	Utrustad med larmanordning	1 500
6.19	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
	(endast traktor med en tjänstevikt av 600 kg eller högre)	
6.20	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500
6.21	Vindruta på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500

Nr	Bristfällighet	Bot
6.22	Backspegelutrustning på traktor med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
6.23	Vindrutetorkare på traktor med vindruta saknas eller är inte effektiv	500

Motorredskap (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:27] om motorredskap)

Nr	Bristfällighet	Bot
7.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig (motorredskap klass I eller registrerat motorredskap klass II)	500
7.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller inte anordnat på föreskrivet sätt	500
7.3	Hjul, medar eller band saknas	500
7.4	Dubbdäck under otillåten tid	500
7.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
7.6	Däck som visar tecken på brott eller separation	1 500
7.7	Däck med otillräckligt profildjup (motorredskap klass I)	1 200
7.8	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I)	500
7.9	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
7.10	Färdbroms är inte effektiv	1 200
7.11	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
7.12	Stänkskydd saknas eller är bristfälliga (motorredskap klass I)	500
7.13	Kopplingsanordning för släpvagn, släpfordon eller terrängsläp är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
7.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
7.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
7.16	Lykta/lyktor/strålkastare framtill <ul style="list-style-type: none"> 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg under mörker)	1 000 2 000 500

Nr	Bristfällighet	Bot
7.17	Körriktningsvisare på motorredskap med förarhytt 1. saknas eller är ur funktion 2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 000 500
7.18	Baklykta/lyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (motorredskap klass II endast vid färd på väg) (motorredskap klass II utan förarhytt med en tjänstevikt som inte överstiger 600 kg endast vid färd på väg under mörker)	1 000 2 000 500 1 000 500
7.19	Stopplykta/lyktor på motorredskap klass I 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 000 2 000 500 1 000 500
7.20	Reflexanordning(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt under svåra sikt- eller ljusförhållanden (motorredskap klass II endast vid färd på väg)	500 1 000
7.21	Ljudsignalanordning på motorredskap klass I saknas, är ur funktion eller är bristfällig	500
7.22	Utrustad med larmanordning	1 500
7.23	Varningstriangel saknas vid färd på väg (motorredskap med tjänstevikt, beräknad utan förarhytt, om 600 kg eller högre)	500
7.24	KM-skylt på motorredskap klass I saknas vid färd på väg	1 500
7.25	Föreskriven LGF-skylt på motorredskap klass II saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500
7.26	Vindruta på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	500

Nr	Bristfällighet	Bot
7.27	Bakspiegelutrustning på motorredskap med förarhytt saknas eller är bristfällig	500
7.28	Vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv (motorredskap klass I med förarhytt) (motorredskap klass II med vindruta)	500
7.29	Vindrutespolare på motorredskap klass I med förarhytt saknas eller är inte effektiv	500
7.30	Hastighetsmätare på motorredskap klass I saknas eller är bristfällig	500

Bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:19] om bil ombyggd till traktor samt bil ombyggd till motorredskap klass II)

Nr	Bristfällighet	Bot
8.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
8.2	Avgasrör saknas, är bristfälligt eller är inte anordnat på föreskrivet sätt	500
8.3	Ljuddämpare saknas eller inte i funktionsdugligt skick	500
8.4	Något men inte alla däck är dubbade	1 000
8.5	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonets maximala hastighet	500
8.6	Däck som visar tecken på brott eller separation eller med blottlagd armering	1 500
8.7	Däck med otillräckligt profildjup (A-traktor med en totalvikt om högst 3 500 kg)	1 200
8.8	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
8.9	Färdbroms är inte effektiv	1 200
8.10	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
8.11	Förarhytt/karosseri saknas	500
8.12	Defroster eller uppvärmningsanordning i förarhytt saknas	500
8.13	Kopplingsanordning saknas (endast A-traktor), är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 000
8.14	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt vid färd på väg	500
8.15	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt vid färd på väg	500

Nr	Bristfällighet	Bot
8.16	Föreskrivna lykta/lyktor/strålkastare framtill vid färd på väg	
	1. samtliga saknas eller är ur funktion	1 000
	2. samtliga saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en av flera saknas eller är ur funktion	500
	4. en av flera saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
8.17	Körriktningsvisare vid färd på väg	
	1. saknas eller är ur funktion	1 000
	2. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
8.18	Baklykta/lyktor vid färd på väg	
	1. båda saknas eller är ur funktion	1 000
	2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	2 000
	3. en saknas eller är ur funktion	500
	4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
	5. är inte av godkänd typ (endast A-traktor), är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
8.19	Reflexanordning(ar) vid färd på väg är inte av godkänd typ (endast A-traktor), saknas, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
	under svåra sikt- eller ljusförhållanden	1 000
8.20	Utrustad med larmanordning	1 500
8.21	Varningstriangel saknas vid färd på väg	500
8.22	Föreskriven LGF-skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500
8.23	Vindruta saknas eller är bristfällig	500
8.24	Föreskriven backspegelutrustning saknas eller är bristfällig	500
8.25	Föreskriven vindrutetorkare saknas eller är inte effektiv	500
8.26	Föreskriven vindrutespolare saknas eller är inte effektiv	500

Efterfordon (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:20] om efterfordon, terrängsläp, släpplåda samt vissa släpfordon som dras i högst 50 km/tim)

Nr	Bristfällighet	Bot
9.1	Däck, medar eller band saknas	500
9.2	Dubbdäck under otillåten tid	500
9.3	Däck med fel belastningsvärde eller som inte är dimensionerade efter fordonet maximala hastighet	500
9.4	Kopplingsanordning saknas, är bristfällig eller är otillfredsställande fastsatt	1 200
9.5	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
9.6	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
9.7	Baklykta/lyktor vid färd på väg under mörker 1. båda saknas eller är ur funktion 2. en saknas eller är ur funktion 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	1 000 500 500
9.8	Föreskriven framlykta/lyktor vid färd på väg under mörker, om fordonet skjuter ut mer än 20 cm på vägen jämfört med dragande fordon, saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (endast avseende vänster sida på efterfordon som tagits i bruk före den 1 januari 2005)	500
9.9	Körriktningsvisare vid färd på väg saknas, är ur funktion, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (efterfordon som tagits i bruk den 1 januari 2005 eller senare)	500
9.10	Reflexanordning(ar) saknas, är bristfällig(a), är inte av godkänd typ eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker	500
9.11	Framlyktor eller reflexanordningar saknas på fränkopplat efterfordon som under mörker ställts upp på väg på annan plats än parkeringsplats	1 200
9.12	Föreskriven LGF-skyld saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd på väg	1 500

Cyklar och hästfordon (Transportstyrelsens föreskrifter [TSFS 2009:31] om cyklar, hästfordon och sparkstöttingar)

Cykel med vev- eller trampanordning

Nr	Bristfällighet	Bot
10.1	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.2	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.3	Färdbroms är inte effektiv	500
10.4	Parkeringsbroms på cykel med tre eller flera hjul eller med tillkopplad sidvagn är inte effektiv	500
10.5	Baklykta på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller är bristfällig vid färd under mörker	500
10.6	Framlykta/strålkastare på cykel eller sidvagn saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker	500
10.7	Lykta som visar rött ljus bakåt på cykelkärren vid färd under mörker saknas då reflexanordning saknas	500
10.8	Reflexanordning(ar) saknas eller är bristfällig(a) vid färd under mörker	500
10.9	Ringklocka saknas	500

Nr	Bristfällighet	Bot
10.10	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.11	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.12	Styrinrättning saknas eller är inte tillfredsställande	500
10.13	Överskridande av högsta tillåtna längd och/eller bredd	500
10.14	Bromssystem är inte effektivt	500
10.15	Automatisk broms då hastighetsreglage släpps saknas	500
10.16	Parkeringsbroms på cykel med tre eller fler hjul är inte effektiv	500
10.17	Baklykta saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker	500
10.18	Lykta eller strålkastare fram saknas, är ur funktion eller bristfällig vid färd under mörker	500
10.19	Reflexanordning saknas, är bristfällig(a) eller inte av godkänd typ vid färd under mörker	500
10.20	Ringklocka eller annan ljudsignalutrustning saknas eller är ur funktion	500

Hästfordon

Nr	Bristfällighet	Bot
10.21	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
10.22	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500
10.23	Framlykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.24	Baklykta saknas, är ur funktion, är bristfällig eller inte anordnad på föreskrivet sätt vid färd under mörker på allmän väg	500
10.25	Reflexanordning(ar) saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller inte anordnad(e) på föreskrivet sätt vid färd på väg under mörker på allmän väg	500

Terrängskoter (Vägverkets föreskrifter [VVFS 2003:17] om terrängmotorfordon)

Nr	Bristfällighet	Bot
11.1	Identifieringsmärkning saknas eller är bristfällig	500
11.2	Hjul, medar eller band saknas	1 000
11.3	Ljuddämpare saknas eller är inte effektiv	500
11.4	Styrinrättning är inte effektiv	1 000
11.5	Färdbroms är inte effektiv	1 200
11.6	Parkeringsbroms är inte effektiv	500
11.7	Kopplingsanordning för terrängsläp eller släpfordon är bristfällig eller otillfredsställande fastsatt	1 200
11.8	Lykta eller strålkastare som kan visa eller avge rött ljus framåt eller anordning som vid belysning kan återkasta rött ljus framåt	500
11.9	Otillåten lykta eller strålkastare som kan visa eller avge vitt ljus bakåt eller otillåten anordning som vid belysning kan återkasta vitt ljus bakåt	500

Nr	Bristfällighet	Bot
11.10	Lykta/lyktor/strålkastare framtill 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	800 1 600 500
11.11	Körriktningsvisare på terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri saknas, är ur funktion, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt	500
11.12	Baklykta/lyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer)	800 1 600 500 1 000 500
11.13	Baklykta 1. saknas eller är ur funktion 2. saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. är inte av godkänd typ, är bristfällig, är inte anordnad på föreskrivet sätt (terrängskoter med en bredd mindre än 130 cm)	800 1 600 500
11.14	Stopplykta/lyktor 1. båda saknas eller är ur funktion 2. båda saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 3. en saknas eller är ur funktion 4. en saknas eller är ur funktion under svåra sikt- eller ljusförhållanden 5. är inte av godkänd typ, är bristfällig(a), är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt (terrängskoter med en bredd av 130 cm eller mer)	800 1 600 500 1 000 500
11.15	Reflexanordninga(ar) saknas, är inte av godkänd typ, är bristfällig(a) eller är inte anordnad(e) på föreskrivet sätt under svåra sikt- eller ljusförhållanden	500 1 000
11.16	Ljudsignalanordning saknas, är ur funktion eller bristfällig	500
11.17	Vindruta på terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri saknas eller är bristfällig	500
11.18	Backspegelutrustning på terrängskoter med förarhytt eller slutet karosseri saknas eller är bristfällig	500

Nr	Bristfällighet	Bot
11.19	Vindrutetorkare på terrängskoter med vindruta saknas eller är inte effektiv	500
11.20	Vindrutespolare på terrängskoter med vindruta saknas eller är inte effektiv	500
11.21	Hastighetsmätare saknas eller är ur funktion	500

Fordonståg med längd över 25,25 meter (Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter [TSFS 2023:42])

Nr	Bristfällighet	Bot
12.1	Felaktigt antal axlar	2 500
12.2	Föreskriven skylt saknas, är bristfällig eller är inte anordnad på föreskrivet sätt	1 500
12.3	Felaktigt antal drivande axlar på lastbil (fordonstågets sammanlagda bruttovikt överstiger 64 ton)	2 500

Bestämmelser om körförbud

Ansvar enligt 8 kap. 9 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.1	2 kap. 2 §	Brukat moped klass II trots att den inte har godkänts vid mopedbesiktning	500
13.2	4 kap. 35 §	Brukat ändrad moped klass II trots att den inte godkänts vid mopedbesiktning efter ändringen	500
13.3	5 kap. 1 § 1 – 4	Brukat fordon som inte har godkänts vid lämplighetsbesiktning 1. lätt lastbil i taxitrafik 2. lastbil, släpfordon eller terrängmotorfordon som i andra fall än 1 ställts till allmänhetens förfogande för personbefordran med förare och mot betalning 3. personbil vid övningskörning i trafikskola 4. fordon för personbefordran som kopplats till motordrivet fordon (inte terrängmotorfordon)	1 200 1 200 1 200 1 000
13.4	6 kap. 12 § och 6 kap. 21 § 1 men.	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till av Transportstyrelsen förelagd kontrollbesiktning	1 500
13.5	6 kap. 15 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till periodiskt återkommande kontrollbesiktning	1 500
13.6	6 kap. 16 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid kontrollbesiktning	1 500
13.7	6 kap. 17 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd ny kontrollbesiktning eller har inte godkänts vid provning av en ackrediterad verkstad	1 500

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
13.8	6 kap. 20 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid kontrollbesiktning förelagd registreringsbesiktning	1 500
13.9	6 kap. 26 §	Brukat fordon trots körförbud meddelat vid flygande inspektion	1 500
13.10	6 kap. 28 §	Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspektion meddelat föreläggande om kontrollbesiktning/inte reparerat och provat fordonet hos en ackrediterad verkstad/inte för ett besiktningsorgan visat att bristerna avhjälppts/inte för Polismyndigheten visat att bristerna avhjälppts	1 500
13.11	6 kap. 29 §	Brukat fordon trots körförbud. Fordonet inte inställt till vid flygande inspektion förelagd registreringsbesiktning	1 500

Övriga bestämmelser enligt fordonsförordningen

Ansvar enligt 8 kap. 8 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
14.1	4 kap. 20 §	Inte inställt fordon för registreringsbesiktning inom föreskriven tid efter företagen ändring	1 000
14.2	5 kap. 7 §	Inte medfört eller uppvisat läsbart lämplighetsbevis eller bestyrkt avskrift därav vid personbefordran enligt 5 kap. 1 § 4 fordonsförordningen (2009:211)	500

Brott mot lagen (2019:370) om fordons registrering och användning

Ansvar enligt 23 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	5 §	Brukat oregistrerad bil, motorcykel, moped klass I, traktor, terrängmotorfordon, motorredskap klass I och klass II (i föreskrivna fall)	2 500
2	5 §	Brukat oregistrerat släpfordon som dras av bil <i>eller</i> släpvagn som dras av traktor skatteklass I, motorredskap klass I alternativt tung terrängvagn <i>eller</i> släpvagn som dras av motorredskap klass II i föreskrivna fall med en totalvikt om 750 kg eller mindre överstigande 750 kg men högst 3,5 ton överstigande 3,5 ton	800 1 300 1 800
3	10 §	Brukat avställt motordrivet fordon med en totalvikt om 3,5 ton eller mindre överstigande 3,5 ton	1 200 2 000
4	10 §	Brukat avställt släpfordon med en totalvikt om 750 kg eller mindre överstigande 750 kg men högst 3,5 ton överstigande 3,5 ton	500 1 000 1 500
5	11 §	Brukat motordrivet fordon med stöd av saluvagnslicens utöver de begränsningar som gäller	1 200
6	11 §	Brukat släpfordon med stöd av saluvagnslicens utöver de begränsningar som gäller	800

Brott mot förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning

Ansvar enligt 12 kap. 1 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	2 kap. 13 § 1 st.	Utländskt fordon brukats i internationell vägtrafik utan att vara registrerat i annat land	2 500
1.2	2 kap. 15 §	Registrerat fordon brukats i internationell vägtrafik utan att vara försett med registreringsskylt	2 500
1.3	2 kap. 16 §	Registrerat fordon brukats i internationell trafik utan att vara försett med nationalitetsmärke	500
1.4	3 kap. 5 §	Fordon brukats utan att vara försett med registreringsskyltar i föreskriven ordning	2 500
1.5	3 kap. 7 § 1 st.	Registreringsskylt under färd inte varit väl synlig	2 500
1.6	3 kap. 7 § 1 st.	Registreringsskylt under färd inte varit i sådant skick att den lätt gått att avläsa	1 500
1.7	3 kap. 7 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på registreringsskylt	500
1.8	3 kap. 17 § 1 men.	Fordon brukats med provisoriska registreringsskyltar trots att ersättningsskyltar erhållits	500
1.9	3 kap. 18 § jfr med 3 kap. 5 §	Fordon brukats utan att vara försett med ersättningsskylt/extra registreringsskylt/provisorisk skylt i föreskriven ordning	2 500
1.10	3 kap. 18 § jfr med 3 kap. 7 § 1 st.	Ersättningsskylt/extra registreringsskylt/provisorisk skylt under färd inte varit väl synlig	2 500
1.11	3 kap. 18 § jfr med 3 kap. 7 § 1 st.	Ersättningsskylt/extra registreringsskylt/provisorisk skylt under färd inte varit i sådant skick att den lätt gått att avläsa	1 500
1.12	3 kap. 18 § jfr med 3 kap. 7 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på ersättningsskylt/extra registreringsskylt/provisorisk skylt	500
1.13	9 kap. 3 § 1 st.	Fordon brukats med stöd av saluvagnslicens utan att vara försett med saluvagnsskylt (utan registreringsskylt)	2 500
1.14	9 kap. 3 § 1 st.	Fordon brukats med stöd av saluvagnslicens utan att vara försett med saluvagnsskylt (med registreringsskylt)	500
1.15	9 kap. 6 § 1 st. jfr med 3 kap. 7 § 1 st.	Saluvagnsskylt under färd inte varit väl synlig/inte varit i sådant skick att den lätt gått att avläsa (med registreringsskylt)	500
1.16	9 kap. 6 § 1 st. jfr med 3 kap. 7 § 1 st.	Saluvagnsskylt under färd inte varit väl synlig (utan registreringsskylt)	2 500
1.17	9 kap. 6 § 1 st. jfr med 3 kap. 7 § 1 st.	Saluvagnsskylt under färd inte varit i sådant skick att den lätt gått att avläsa (utan registreringsskylt)	1 500

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.18	9 kap. 6 § 1 st. jfr med 3 kap. 7 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på saluvagnsskylt	500
1.19	11 kap. 10 § jfr med 3 kap. 5 §	Fordon brukats utan att vara försett med personliga skyltar i föreskriven ordning	2 500
1.20	11 kap. 10 § jfr med 3 kap. 7 § 1 st.	Personlig skylt under färd inte varit väl synlig	2 500
1.21	11 kap. 10 § jfr med 3 kap. 7 § 3 st.	Personlig skylt under färd inte varit i sådant skick att den lätt gått att avläsa	1 500
1.22	11 kap. 10 § jfr med 3 kap. 7 § 3 st.	Otillåtet tecken eller märke satts fast på personlig skylt	500

Ansvar enligt 12 kap. 2 § 1 st.

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
2.1	2 kap. 14 §	Fordon brukats i internationell vägtrafik utan att registreringsbevis medförts (gäller inte fordon registrerade i Danmark, Norge eller Finland)	1 000

Brott mot körkortslagen (1998:488)*Ansvar enligt 9 kap. 2 §*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	3 kap. 15 §	Inte medfört körkort eller handling som styrker förarens identitet vid förande av personbil, lastbil, buss, motorecykel, moped klass I	500
1.2	3 kap. 15 och 21 §§	Inte medfört förarbevis eller handling som styrker förarens identitet vid förande av moped klass II (förare född den 1 oktober 1994 eller senare)	500
1.3	3 kap. 15 och 21 §§	Inte medfört förarbevis eller handling som styrker förarens identitet vid förande av snöskoter eller terränghjuling	500

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
2.1	7 kap. 9 §	Inte överlämnat ogiltigt körkort till Transportstyrelsen	1 200

Brott mot körkortsförordningen (1998:980)*Ansvar enligt 9 kap. 3 §*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	4 kap. 4 § 2 st. eller 5 §	Den som haft uppsikt över övningskörning har inte sett till att fordonets användning angivits på föreskrivet sätt	1 000
2	4 kap. 12 §	Den som haft uppsikt över körträning har inte sett till att fordonets användning angivits på föreskrivet sätt	1 000

Brott mot vägtrafikskattelagen (2006:227)

Ansvar föreskrivs för

- fordonets ägare i 6 kap. 4 § 3 st.
- förare – under förutsättning att denne känt till hindret för fordonets användande – i 6 kap. 6 §
- den som använder annans fordon i vissa fall i 6 kap. 5 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	6 kap. 1 §	Fordon använts utan att fordonsskatt varit betald	1 000

Brott mot trafikskadelagen (1975:1410)

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	36 § 1 st.	Försäkringspliktig brukat eller låtit annan bruka avställt/oregistrerat motordrivet fordon som saknat föreskriven trafikförsäkring	500
2	37 §	Förare inte medfört eller på begäran uppvisat bevis om att oregistrerat fordon är trafikförsäkrat avseende moped <i>eller</i> motorredskap <i>eller</i> eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är konstruerat för en hastighet som överstiger 20 km/tim eller som har en nettovikt som överstiger 25 kg och samtidigt är konstruerat för en hastighet som överstiger 14 km/tim	500

Brott mot yrkestrafikförordningen (2012:237)*Ansvar enligt 6 kap. 1 §*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	4 kap. 2 § 1 st.	Tillståndshavare inte lämnat skriftlig anmälan om fordon till behörig myndighet	3 000
2	4 kap. 6 §	Tillståndshavare inte anmält ändring av fordon till behörig myndighet	3 000
3	4 kap. 6 §	Tillståndshavare inte anmält att fordon inte längre ska användas i enlighet med tillstånd	3 000

Brott mot taxitrafikförordningen (2012:238)*Ansvar enligt 7 kap. 1 §*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	3 kap. 13 §	Taxiförarlegitimation inte medförd eller uppvisad	1 000
1.2	3 kap. 13 §	Taxiförarlegitimation inte varit väl synlig för passagerare	1 000
1.3	4 kap. 2 §	Tillståndshavare inte lämnat skriftlig anmälan om fordon till behörig myndighet	3 000
1.4	4 kap. 6 §	Tillståndshavare inte anmält ändring av fordon till behörig myndighet	3 000
1.5	4 kap. 6 §	Tillståndshavare inte anmält att fordon inte längre ska användas i enlighet med tillstånd	3 000

Ansvar enligt 7 kap. 2 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
2.1	8 kap. 1 § eller 2 § 1 st. 1	Tillståndshavare eller förare använt fordon i strid mot taxitrafikförordningens regler eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning om taxameterutrustning eller om användning och kontroll av sådan	3 000

Ansvar enligt 7 kap. 3 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
3.1	8 kap. 2 § 1 st. 2	Tillståndshavare eller förare brutit mot föreskrifter om taxans uppbyggnad eller prisinformation i taxitrafik	1 000

Brott mot förordningen (2004:865) om kör- och vilotider samt färdskrivare, m.m.

Med beteckningarna EG 561/2006 och EU 165/2014 avses

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG) nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85,

dels Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 165/2014 av den 4 februari 2014 om färdskrivare vid vägtransporter, om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransportområdet.

Ansvar enligt 9 kap. 3 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	Art. 22.5 EU 165/2014	Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning	4 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 1

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot	
2.1	Art. 6.1 EG 561/2006	Överskridit daglig körtid (9 timmar) om utsträckning till 10 timmar inte varit tillåten	mer än 9 men högst 10 timmar	1 000
			mer än 10 men högst 11 timmar	2 000
			mer än 11 timmar	4 000
2.2	Art. 6.1 EG 561/2006	Överskridit daglig körtid (9 timmar) med 50 % eller mer utan rast eller viloperiod om minst 4,5 timmar om utsträckning till 10 timmar inte varit tillåten	mer än 13 timmar 30 minuter och ingen rast/vila	4 000
2.3	Art 6.1 EG 561/2006	Överskridit daglig körtid (10 timmar) vid tillåten utsträckning	mer än 10 men högst 11 timmar	1 000
			mer än 11 men högst 12 timmar	2 000
			mer än 12 timmar	4 000
2.4	Art. 6.1 EG 561/2006	Överskridit daglig körtid (10 timmar) med 50 % eller mer utan rast eller viloperiod om minst 4,5 timmar vid tillåten utsträckning	mer än 15 timmar och ingen rast/vila	4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot	
2.5	Art. 6.2 EG 561/2006	Överskridit körtid per vecka	mer än 56 men högst 60 timmar	1 000
			mer än 60 men högst 65 timmar	1 500
			mer än 65 men högst 70 timmar	3 000
			mer än 70 timmar	4 000
2.6	Art. 6.3 EG 561/2006	Överskridit sammanlagd körtid under två veckor i följd	mer än 90 men högst 100 timmar	1 000
			mer än 100 men högst 105 timmar	1 500
			mer än 105 men högst 112 timmar 30 minuter	3 000
			mer än 112 timmar 30 minuter	4 000
2.7	Art. 7 EG 561/2006	Överskridit oavbruten körtid	mer än 4 timmar 30 minuter men högst 5 timmar	1 000
			mer än 5 men högst 6 timmar	2 000
			mer än 6 timmar	4 000
2.8	Art. 4g) och 8.2 EG 561/2006	Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) om reducerad dygnsvila inte varit tillåten	mindre än 11 men lägst 10 timmar	1 000
			mindre än 10 men lägst 8 timmar 30 minuter	2 000
			mindre än 8 timmar 30 minuter	4 000
2.9	Art. 4g) och 8.2 EG 561/2006	Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila varit tillåten	mindre än 9 men lägst 8 timmar	1 000
			mindre än 8 men lägst 7 timmar	2 000
			mindre än 7 timmar	4 000
2.10	Art. 4g) och 8.2 EG 561/2006	Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar)	3 timmar + (mindre än 9 men lägst 8 timmar)	1 000
			3 timmar + (mindre än 8 men lägst 7 timmar)	2 000
			3 timmar + (mindre än 7 timmar)	4 000
2.11	Art. 8.5 EG 561/2006	Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemannning	mindre än 9 men lägst 8 timmar	1 000
			mindre än 8 men lägst 7 timmar	2 000
			mindre än 7 timmar	4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot	
2.12	Art. 4h) och 8.6 EG 561/2006	Otillräcklig reducerad veckovila (mindre än 24 timmar)	mindre än 24 men lägst 22 timmar	1 000
			mindre än 22 men lägst 20 timmar	2 000
			mindre än 20 timmar	4 000
2.13	Art. 4h) och 8.6 EG 561/2006	Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar) om reducerad veckovila inte varit tillåten	mindre än 45 men lägst 42 timmar	1 000
			mindre än 42 men lägst 36 timmar	2 000
			mindre än 36 timmar	4 000
2.14	Art. 4h) och 8.6 EG 561/2006	Inlett veckovila för sent (senare än 6 på varandra följande 24-timmarsperioder)	mindre än 3 timmar	1 000
			mindre än 12 men minst 3 timmar	2 000
			mer än 12 timmar	4 000
2.15	Art. 8.6a EG 561/2006	Inlett veckovila för sent (senare än 12 på varandra följande 24-timmarsperioder)	mindre än 3 timmar	1 000
			mindre än 12 men minst 3 timmar	2 000
			mer än 12 timmar	4 000
2.16	Art. 8.6a EG 561/2006	Otillräcklig veckovila (mindre än 90 timmar) vid uppskjuten veckovila	mindre än 90 men lägst 84 timmar	1 000
			mindre än 84 men lägst 76 timmar	2 000
			mindre än 76 timmar	4 000
2.17	Art. 8.6a b ii EG 561/2006	Otillräcklig veckovila (mindre än 69 timmar) vid uppskjuten veckovila om reducerad veckovila inte varit tillåten	mindre än 69 men lägst 67 timmar	1 000
			mindre än 67 men lägst 65 timmar	1 500
			mindre än 65 timmar	3 000
2.18	Art. 8.6a d EG 561/2006	Överskridit oavbruten körtid under perioden 22 – 06 om fordonet endast har en förare (vid uppskjuten veckovila)	mer än 3 men högst 4 timmar 30 minuter	2 000
			mer än 4 timmar 30 minuter	4 000
2.19	Art. 12 3 st. EG 561/2006	Inte tagit en sammanhängande rast om 30 minuter	1 000	

Ansvar för förare enligt 9 kap. 5 § 2

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
3.1	Art. 3.1 EU 165/2014	Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts	4 000
3.2	Art. 27.2 EU 165/2014	Föraren haft mer än ett giltigt förarkort	4 000
3.3	Art. 27.2 EU 165/2014	Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort	4 000
3.4	Art. 27.2 EU 165/2014	Användning av ett förarkort som är defekt eller vars giltighet har gått ut	4 000
3.5	Art. 32.1 EU 165/2014	Färdskrivaren inte fungerat korrekt	4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
3.6	Art. 32.1 EU 165/2014	Felaktig användning av färdskrivaren	4 000
3.7	Art. 33.1 EU 165/2014	Utskrift inte kunnat göras på korrekt sätt vid kontroll	4 000
3.8	Art. 34.1 EU 165/2014	Felaktig användning av diagramblad/förarkort	4 000
3.9	Art. 34.1 EU 165/2014	Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkat registreringen av relevanta uppgifter	4 000
3.10	Art. 34.1 EU 165/2014	Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket inte påverkat registreringen av relevanta uppgifter	1 000
3.11	Art. 34.1 EU 165/2014	Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter	4 000
3.12	Art. 34.1 EU 165/2014	Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, utan försvunna uppgifter	1 000
3.13	Art. 34.2 EU 165/2014	Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort, med oläsliga uppgifter	4 000
3.14	Art. 34.2 EU 165/2014	Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort, med läsliga uppgifter	1 000
3.15	Art. 34.3 EU 165/2014	Ingen registrering eller manuell inmatning trots att detta krävts	4 000
3.16	Art. 34.4 EU 165/2014	Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)	4 000
3.17	Art. 34.5a) EU 165/2014	Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den officiella tiden i fordonets registreringsland	2 000
3.18	Art. 34.5b) i-iv EU 165/2014	Felaktig användning av omställningsanordning	4 000
3.19	Art. 34.5b) v EU 165/2014	Inte använt reglage för färja/tåg	1 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
3.20	Art. 34.6 EU 165/2014	Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras: Efternamn saknats på diagrambladet Förnamn saknats på diagrambladet Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknats Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknats Registreringsnummer saknats på diagrambladet Vägmätarställning (start) saknats på diagrambladet Vägmätarställning (slut) saknats på diagrambladet Tid för fordonbyte saknats på diagrambladet Symbol för land där daglig användning påbörjades respektive avslutades saknats på diagrambladet Symbol för land då gräns passerats saknats på diagrambladet	 4 000 4 000 2 000 1 000 1 000 2 000 1 000 1 000 1 000 4 000
3.21	Art. 34.7 EU 165/2014	Symbol för land där daglig användning påbörjades respektive avslutades inte angivits i färdskrivaren	1 000
3.22	Art. 34.7 EU 165/2014	Symbol för land inte angivits i färdskrivaren då gräns passerats	1 000
3.23	Art. 36.1 EU 165/2014	Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare)	4 000
3.24	Art. 36.1 EU 165/2014	Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare)	4 000
3.25	Art. 36.1 EU 165/2014	Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare)	4 000
3.26	Art. 36.1 EU 165/2014	Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med analog färdskrivare)	4 000
3.27	Art. 36.2 EU 165/2014	Kan inte visa upp förarkortet (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare)	4 000
3.28	Art. 36.2 EU 165/2014	Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare)	4 000
3.29	Art. 36.2 EU 165/2014	Kan inte visa upp diagramblad för den innevarande dagen (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare)	4 000
3.30	Art. 36.2 EU 165/2014	Kan inte visa upp diagramblad för de föregående 56 dagarna (vid färd med fordon utrustat med digital färdskrivare)	4 000
3.31	Art. 37.1 EU 165/2014	Färdskrivare inte reparerats under resans gång	2 000
3.32	Art. 37.2 EU 165/2014	Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte längre registrerats när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt	4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
3.33	Art. 37.2 EU 165/2014	Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknats på tilläggsbladet	4 000
3.34	Art. 37.2 EU 165/2014	Underskrift saknats på tilläggsbladet	2 000

Ansvar för förare enligt 9 kap. 6 §

Nr	Ledtext	Bot
4.1	Brukat färdskrivarutrustning trots att den inte besiktats	4 000

Brott mot förordningen (1993:185) om arbetsförhållanden vid vissa internationella vägtransporter

Med beteckningen AETR avses den europeiska överenskommelsen den 1 juli 1970 om arbetsförhållanden för fordonsbesättningar vid vissa internationella vägtransporter (SÖ 1973:53, SÖ 1983:58, SÖ 1992:40, SÖ 2012:11, SÖ 2012:12, SÖ 2012:13 och SÖ 2012:14).

Ansvar enligt 19 §

Överträdelser av AETR

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot	
1.1	Art. 5	Brott mot lägsta ålder för förare	2 000	
1.2	Art. 6.1	Överskridit daglig körtid (9 timmar) om utsträckning till 10 timmar inte varit tillåten	mer än 9 men högst 10 timmar	1 000
			mer än 10 men högst 11 timmar	2 000
			mer än 11 timmar	4 000
1.3	Art 6.1	Överskridit daglig körtid (10 timmar) vid tillåten utsträckning	mer än 10 men högst 11 timmar	1 000
			mer än 11 men högst 12 timmar	2 000
			mer än 12 timmar	4 000
1.4	Art. 6.2	Överskridit körtid per vecka	mer än 56 men högst 60 timmar	1 000
			mer än 60 men högst 70 timmar	2 000
			mer än 70 timmar	4 000
1.5	Art. 6.3	Överskridit sammanlagd körtid under två veckor i följd	mer än 90 men högst 100 timmar	1 000
			mer än 100 men högst 112 timmar 30 minuter	2 000
			mer än 112 timmar 30 minuter	4 000
1.6	Art. 7	Överskridit oavbruten körtid	mer än 4 timmar 30 minuter men högst 5 timmar	1 000
			mer än 5 men högst 6 timmar	2 000
			mer än 6 timmar	4 000
1.7	Art. 1 o) och 8.1 – 8.2	Otillräcklig dygnsvila (mindre än 11 timmar) om reducerad dygnsvila inte varit tillåten	mindre än 11 men lägst 10 timmar	1 000
			mindre än 10 men lägst 8 timmar 30 minuter	2 000
			mindre än 8 timmar 30 minuter	4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot	
1.8	Art. 1 o) och 8.1 – 8.2	Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) om reducerad dygnsvila varit tillåten	mindre än 9 men lägst 8 timmar	1 000
			mindre än 8 men lägst 7 timmar	2 000
			mindre än 7 timmar	4 000
1.9	Art. 1 o) och 8.1 – 8.2	Otillräcklig uppdelning av dygnsvilan (mindre än 3 + 9 timmar)	3 timmar + (mindre än 9 men lägst 8 timmar)	1 000
			3 timmar + (mindre än 8 men lägst 7 timmar)	2 000
			3 timmar + (mindre än 7 timmar)	4 000
1.10	Art. 1 o) och 8.3	Otillräcklig dygnsvila (mindre än 9 timmar) vid multibemanning	mindre än 9 men lägst 8 timmar	1 000
			mindre än 8 men lägst 7 timmar	2 000
			mindre än 7 timmar	4 000
1.11	Art. 1 p) och 8.6a	Otillräcklig veckovila (mindre än 24 timmar) om reducerad veckovila varit tillåten	mindre än 24 men lägst 22 timmar	1 000
			mindre än 22 men lägst 20 timmar	2 000
			mindre än 20 timmar	4 000
1.12	Art. 1 p) och 8.6a	Otillräcklig veckovila (mindre än 45 timmar) om reducerad veckovila inte varit tillåten	mindre än 45 men lägst 42 timmar	1 000
			mindre än 42 men lägst 36 timmar	2 000
			mindre än 36 timmar	4 000
1.13	Art. 8.6b	Otillräcklig veckovila (mindre än 90 timmar) vid uppskjuten veckovila	mindre än 90 men lägst 84 timmar	1 000
			mindre än 84 men lägst 76 timmar	2 000
			mindre än 76 timmar	4 000
1.14	Art. 8.6b	Otillräcklig veckovila (mindre än 69 timmar) vid uppskjuten veckovila om reducerad veckovila inte varit tillåten	mindre än 69 men lägst 65 timmar	1 000
			mindre än 65 men lägst 57 timmar	2 000
			mindre än 57 timmar	4 000
1.15	Art. 9 2 men.	Inte angivit skäl för avvikelse från regelverket	1 000	

Överträdelser av bilagan till AETR

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.16	Art. 10	Fört fordon med digital färdskrivare utan att inneha förarkort	4 000
1.17	Art. 11.4a 3 st.	Föraren haft fler än ett giltigt förarkort	4 000
1.18	Art. 11.4a 3 st.	Användning av ett förarkort som inte är förarens eget giltiga kort	4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.19	Art. 11.4a 3 st.	Användning av ett förarkort som är skadat eller vars giltighet har gått ut	4 000
1.20	Art. 12.1	Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort, med oläsliga uppgifter	4 000
1.21	Art. 12.1	Användning av smutsiga eller skadade diagramblad eller förarkort, med läsliga uppgifter	1 000
1.22	Art. 12.1	Utebliven ansökan inom sju kalenderdagar om ersättning av förarkort som skadats, inte fungerar på fullgott sätt, förkommit eller stulits	2 000
1.23	Art. 12.2	Inte använt diagramblad/förarkort	4 000
1.24	Art 12.2	Felaktig användning av diagramblad/förarkort	4 000
1.25	Art. 12.2	Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket påverkat registreringen av relevanta uppgifter	4 000
1.26	Art. 12.2	Otillåtet avlägsnande av diagramblad eller förarkort, vilket inte påverkat registreringen av relevanta uppgifter	1 000
1.27	Art. 12.2	Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, och försvunna uppgifter	4 000
1.28	Art. 12.2	Användning av diagramblad eller förarkort under en längre tid än de är avsedda för, utan försvunna uppgifter	1 000
1.29	Art. 12.2	Ingen manuell inmatning trots att detta krävts	4 000
1.30	Art. 12.2	Fel diagramblad eller förarkort i fel kortplats (multibemanning)	4 000
1.31	Art. 12.3	Den tid som registrerats på bladet överensstämmer inte med den officiella tiden i fordonets registreringsland	2 000
1.32	Art. 12.3	Felaktig användning av omställningsanordning	4 000
1.33	Art. 12.5	Endast den allvarligaste av nedanstående brister rapporteras:	
		Efternamn saknats på diagrambladet	4 000
		Förnamn saknats på diagrambladet	4 000
		Datum då användningen av bladet inleddes eller avslutades saknats	2 000
		Orten där användningen av bladet inleddes eller avslutades saknats	1 000
		Registreringsnummer saknats på diagrambladet	1 000
		Vägmätarställning (start) saknats på diagrambladet	2 000
		Vägmätarställning (slut) saknats på diagrambladet	1 000
		Tid för fordonbyte saknats på diagrambladet	1 000
1.34	Art. 12.5 A	Symbolen för landet inte angivits i färdskrivaren	1 000
1.35	Art. 12.7	Kan inte visa upp uppgifter för den innevarande dagen	4 000
1.36	Art. 12.7	Kan inte visa upp uppgifter för de föregående 28 dagarna	4 000

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.37	Art. 12.7	Kan inte visa upp manuella registreringar och utskrifter som gjorts under innevarande dag och de föregående 28 dagarna	4 000
1.38	Art. 12.7	Kan inte visa upp förarkortet	4 000
1.39	Art. 13.1 2 st.	Färdskrivare inte reparerats under resans gång	2 000
1.40	Art. 13.2	Föraren har inte fört in all information för de tidsperioder som inte längre registrerats när färdskrivaren inte är i funktion eller inte fungerar på fullgott sätt	4 000
1.41	Art. 13.2	Förarkortets nummer och/eller namn och/eller körkortsnummer saknats på tilläggsbladet	4 000
1.42	Art. 13.2	Underskrift saknats på tilläggsbladet	2 000
1.43	Art. 13.3	Stulet förarkort har inte i vederbörlig ordning rapporterats till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där stölden inträffade	4 000
1.44	Art. 13.3	Förkommet förarkort har inte i vederbörlig ordning anmälts till de behöriga myndigheterna i det land som utfärdat kortet och det land där föraren har sitt normala hemvist	4 000

Överträdelser av förordning 1993:185

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.45	8 §	Ingen typgodkänd färdskrivare har installerats och använts	4 000
1.46	18 § 2 st.	Brukat fordon trots att besiktning av färdskrivarutrustningen inte genomförts	4 000
1.47	18 a § 2 st.	Brukat fordon trots att färdskrivarutrustningen haft brister	4 000

Ansvar enligt 20 §

Överträdelse av förordning 1993:185

Nr	Ledtext	Bot
2.1	Olovligt avlägsnande av plombering på färdskrivarutrustning	4 000

Brott mot förordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa vägtransporter inom landet

Med beteckningen TSFS 2015:17 avses Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok (TSFS 2015:17).

Ansvar för förare enligt 12 § 1 st.

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	3 §	Inte tagit föreskriven dygnsvila	3 000
1.2	5 §	Inte fortlöpande gjort anteckningar i tidbok	3 000
1.3	6 § 1 st.	Inte fört anteckningar i personlig tidbok i föreskriven omfattning	1 800
1.4	7 §	Inte medfört eller tillhandahållit tidbok under färd	3 000
1.5	10 § TSFS 2015:17	Inte försett tidbok med föreskrivna uppgifter	3 000

Ansvar för arbetsgivare enligt 12 § 2 st.

2.1	5 §	Inte fortlöpande gjort anteckningar om arbetstagares dygnsvila	3 000
2.2	8 §	Inte bevarat anteckningar	3 000
2.3	9 §	Inte tillhandahållit arbetstagare kostnadsfri tidbok	3 000
2.4	9 §	Inte tillsett att arbetstagare för tidbok på föreskrivet sätt	3 000
2.5	7 § 1 st. TSFS 2015:17	Inte försett tidbok med föreskrivna uppgifter	3 000
2.6	8 § TSFS 2015:17	Inte antecknat datum när tidbok lämnats ut eller återlämnats	3 000

Brott mot lagen (2006:263) om transport av farligt gods

De materiella bestämmelserna finns i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng, ADR-S. Dessa bestämmelser innehåller de internationella bilagorna A och B samt den nationella bilagan S, vilken innehåller nationella avvikelser.

ADR-S är indelat i kapitel. De nedan angivna hänvisningarna refererar till dessa kapitel.

Ansvarskoder

A – Avsändare

B – Transportör, åkeri

C – Förare

D – Mottagare

E – Annan besättningsmedlem

F – Annan delaktig (lastare, förpackare, fyllare, användare av tankcontainer eller UN-tank, lossare)

Ansvar enligt 16 § 3 st.

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

1. Godsdeklaration

1.1	5.4.0	Godsdeklaration saknats/inte medförts i förarhytt	C 4 000	
	5.4.1		F 4 000	
	8.1.2.1(a)			
1.2	5.4.0	Godsdeklaration bristfällig, uppgift saknats om <ul style="list-style-type: none"> • UN-nummer • Officiell transportbenämning • Nettovikt klass 1 • Etikettförlaga/or • Förpackningsgrupp • Uppgift om kontrolltemperatur/nödlägestemperatur • Restriktionskod för tunnel 		
	5.4.1		En eller två brister	C 3 000 F 3 000
			Tre eller fler brister	C 4 000 F 4 000
1.3	5.4.0	Godsdeklaration bristfällig, andra brister än de som anges ovan i 1.2		
	5.4.1		En brist	A 2 000 C 1 000 F 1 000
			Två brister	A 4 000 C 2 000 F 2 000
			Tre eller fler brister	C 3 000 F 3 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
1.4		5.4.1	Uppgifter i godsdeklaration felaktiga, inte överensstäm med transporterat gods	C 4 000 F 4 000
1.5		5.4.1.1.1 5.4.1.2.5.1	Uppgifter i godsdeklaration inte angivits i rätt ordningsföljd och/eller andra uppgifter inskjutna, som inte särskilt föreskrivs	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.6		5.4.1.1.2	Uppgifter i godsdeklaration inte varit tydligt läsbara	A 2 000 C 1 000 F 1 000
1.7		5.4.1.4	Språkkrav i godsdeklaration inte varit uppfyllt/uppfyllda	A 2 000 C 1 000 F 1 000

2. Annan dokumentation

2.1		3.5.6	Notering om farligt gods i reducerade mängder samt antal kollin saknats i transportdokument	A 2 000 C 1 000 F 1 000
2.2		5.5.2.4	Dokumentation gasbehandlad lastbärare saknats/bristfällig	C 2 500 F 2 500
2.3		5.5.3.7	Dokumentation kopplad till fordon eller containrar som blivit kyllda eller konditionerade saknats/bristfällig	C 2 500 F 2 500

3. Stuvningsintyg

3.1		5.4.0 5.4.2	Stuvningsintyg saknats/inte tillhandahållits/bristfälligt	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
-----	--	----------------	---	--

4. Skriftliga instruktioner

4.1		5.4.0 5.4.3 8.1.2.1(b)	Skriftliga instruktioner inte tillhandahållits/medförts i förarhytt	C 3 000 E 3 000
4.2		5.4.3	Skriftliga instruktioner inte överensstäm med förlaga	B 3 000 C 1 500 E 1 500
4.3		5.4.3.2	Språkkrav för skriftliga instruktioner inte uppfyllt (förare/fordonsbesättning kan inte läsa eller förstå dessa)	B 4 000 C 2 000 E 2 000
4.4		5.4.3.1 8.1.2.3	Skriftliga instruktioner inte medförts lätt åtkomliga i förarhytten/inte varit lätt tillgängliga	C 2 000 E 2 000
4.5		5.4.3.3	Inte tagit reda på vilket farligt gods som är lastat innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000
4.6		5.4.3.3	Skriftliga instruktionerna inte studerats innan färden påbörjades	C 2 000 E 2 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

5. Godkännande för utförande av transport

5.1	5.4.1.2.1(c) 5.4.1.2.1(d) 5.4.1.2.3.3		Kopia av behörig myndighets godkännande saknats	C 3 000
5.2	8.1.2.2(c)		Kopia av behörig myndighets godkännande med eventuella transportvillkor inte medförts i förarhytt	A 3 000 B 3 000 C 1 500

6. Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods

6.1	7.5.11 CV1(1) (a)		Tillstånd för lastning och lossning av farligt gods saknats	B 4 000 C 2 000
6.2	7.5.11 CV1(1) (b)		Förhandsanmälan för lastning och lossning av farligt gods inte gjorts	B 3 000 C 1 500

7. Transportskydd

7.1	1.10.1.4 8.1.2.1(d)		Identitetshandling med foto inte medförts i förarhytt	C 3 000 E 3 000
7.2	8.4		Övervakning av fordon saknats/ bristfällig och/eller felaktig uppställning/parkering av fordon	C 3 000

8. Certifikat om godkännande av fordon

8.1	9.1.3 10.12	9.1.3	Certifikat om godkännande av fordon saknats	C 4 000
8.2	9.1.3 10.12	9.1.3	Giltighetstid för certifikat om godkännande av fordon gått ut	C 4 000
8.3	8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12	8.1.2.2(a) 9.1.3	Giltigt certifikat om godkännande av fordon inte medförts i förarhytt	B 3 000 C 1 500
8.4	8.1.2.2(a) 9.1.3 10.12		Nationellt certifikat om godkännande av fordon i original inte medförts i förarhytt	B 2 000 C 1 000

9. Förarintyg

9.1	8.2.1.1		Förarintyg saknats	C 4 000
9.2	8.1.2.2(b) 8.2.1.1 8.2.2.8.2		Giltighetstiden gått ut för förarintyg	C 4 000
9.3	8.2.1.1 8.2.1.3 8.2.1.4 8.5 S11		Föreskriven utbildning saknats	C 4 000
9.4	8.1.2.2(b)		Förarintyg inte medförts i förarhytt	C 1 500

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

10. Annan utbildning

10.1	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.5 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 5.5.2.2 5.5.3.2.4 8.2.3 8.5 S12	Föreskriven utbildning saknats	C 4 000 E 4 000 F 4 000
10.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12 13.2.2.5 15.2.2	1.1.3.6 1.3 1.10 3.4.1(a) 3.5.1.1(a) 8.2.3 8.5 S12	Uppdateringskurs inte genomgått	A 4 000 B 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
10.3	13.2.2.5		Dokumentation om utbildning inte medförts i transporten	C 1 500

11. Lastning/lossning/hantering/stuvning/lastsäkring

11.1	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.2	4.2.1.9.6 4.3.2.3.5 4.3.2.4.1 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.3	7.3.1.8		Bulktransport med rester på utsidan	C 3 000 F 3 000
11.4	4.1.1.9 4.1.1.11 4.1.6.13		Kolli skadat	C 3 000 F 3 000
11.5	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli med läckage	C 3 000 F 3 000
11.6	4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank med läckage	C 3 000 F 3 000
11.7	4.1.1.1 4.1.3.8.1		Kolli inte förslutits	C 3 000 F 3 000
11.8	4.3.2.3.3 4.4.2.1 4.5.2.1 4.7.2.1		Tank inte förslutits	C 3 000 F 3 000
11.9	7.3.3.1 VC1 7.3.3.1 VC2		Bulktransport inte täckts över/ slutits	C 3 000 F 3 000
11.10	4.1.1.15		Fat/dunk/IBC-behållare av plast använts trots att tillåten användningstid passerat (hel och tät – inget läckage)	F 3 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
11.11		7.5.1	Bestämmelserna om lastning/lossning/hantering inte iakttagits	C 3 000 D 3 000 E 3 000 F 3 000
11.12		7.5.7	Lastsäkring saknats/bristfällig	C 4 000 F 4 000
11.13		7.5.7.1	Kolli skadat eller deformerat av lastsäkring	C 2 000 F 2 000
11.14		7.5.7.2	Regler om stapling inte iakttagits	A 4 000 C 2 000 E 2 000 F 2 000
11.15		7.5.7.5 8.3.3	Öppnat kolli	C 3 000 E 3 000
11.16		7.5.2	Regler om samlastningsförbud/krav på separation inte iakttagits	C 4 000 F 4 000
11.17		7.5.4	Försiktighetsåtgärder avseende livsmedel/andra konsumtionsvaror/djurfoder inte vidtagits	C 3 000 F 3 000
11.18		7.5.9 8.3.5	Rökning under hanteringsarbete i närheten av eller inne i fordon och containrar	C 3 000 E 3 000 F 3 000
11.19		8.3.6	Körning av motor under lastning/lossning trots att detta inte varit tillåtet	C 2 000 E 2 000 F 2 000

12. Märkning och etikettering av kolli/overpack

12.1		5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.4 5.2.1.7.2	Föreskrivet/föreskrivna UN-nummer saknats på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.2		5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.7.2	UN-nummer felaktigt på kolli/overpack, inte överensstämt med godset	C 3 000 F 3 000
12.3		5.1.2.1 5.2.1.1 5.2.1.2 5.2.1.7.2	UN-nummer på kolli/overpack inte väl synligt/läsbart	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.4		5.2.1.4	UN-nummer saknats på IBC-behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.5		3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) saknats/felaktig på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.6		3.4.7 3.4.8 3.4.11	Märkning av farligt gods förpackat i begränsad mängd (LQ) inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.7		3.5.4	Märkning av farligt gods i reducerad mängd saknats/felaktig/inte tydligt synlig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
12.8		5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 – 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904	Annan föreskriven märkning saknats på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.9		5.1.2 5.1.3 5.2.1.3 5.2.1.5 – 5.2.1.10 5.5.3.4 6.5.2.2.2 6.6.3.3 SP 188, SP 376, SP 377, SP 390, SP 400, SP 625, SP 633, SP 636, SP 652, SP 658, SP 670, P 650, P 904	Annan föreskriven märkning varit bristfällig på kolli/overpack	A 4 000 C 2 000 F 2 000
12.10		5.1.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.7	Etikett(er) saknats på kolli/overpack	C 3 000 F 3 000
12.11		5.2.2	Etikett(er) eller permanent(a) varningsmärke(n) inte varit rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktig(a) uppgift(er) på kolli/overpack	A 3 000 C 1 500 F 1 500
12.12		5.2.2.1.11.1	Etikett klass 7 – inte avlägsnats/täckts över då den inte längre haft samband med innehållet	A 2 000 C 1 000 F 1 000
12.13		5.2.2.1.7	Etikett saknats på IBC-behållare över 450 liter och/eller på storförpackning, en av två föreskrivna	A 3 000 C 1 500 F 1 500

13. Storetiketter eller förstorade etiketter

13.1	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetiketter eller förstorade etiketter saknats (samtliga)	C 4 000
13.2	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) saknats (en eller flera men inte samtliga på transportenhet/fordon/lastbärare)	C 3 000
13.3	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte varit rätt utformad(e), fastsatt(a) eller med felaktiga uppgifter	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.4	5.3.1 10.2	5.3.1	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte varit rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000
13.5	5.3.1.1.5 10.2	5.3.1.1.5	Storetikett(er) eller förstorad(e) etikett(er) inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	C 2 000 F 2 000
13.6	5.3.1.4.1 10.2	5.3.1.4.1	Storetiketter eller förstorade etiketter (samtliga) saknats på uppställda fordon/växelflak	C 4 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
----	------------------------	-----------------------------	---------	-----

14. Märkning transportenhet/container

14.1	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgade skyltar saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.2	5.3.2 10.5.3	5.3.2	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknats (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.3	5.3.2.1.1 10.2	5.3.2.1.1	Orangefärgad(e) skylt(ar) saknats på uppställda fordon/växelflak (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.4	5.3.2		Orangefärgad(e) skylt(ar) inte varit rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.5	5.3.2		Orangefärgad(e) skylt(ar) inte varit väl synlig(a), inte rätt utformad(e) och/eller inte rätt fastsatt(a)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.6	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.7	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur saknats (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.8	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte varit rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.9	5.3.3 10.2	5.3.3	Märkning för ämnen som transporteras vid förhöjd temperatur inte varit rätt utformad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.10	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare saknats	C 4 000 F 4 000
14.11	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte varit rätt utformat	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.12	5.5.2		Varningsmärke gasbehandlad lastbärare inte varit rätt placerat	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.13	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.14	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering saknats (någon/några men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.15	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte varit rätt placerad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
14.16	5.5.3.6		Märkning för farligt gods som används för kylning eller konditionering inte varit rätt utformad(e)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.17	7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633		Annan föreskriven märkning saknats	C 4 000 F 4 000
14.18	7.5.11 CV 36 CV 37 3.3 SP 633		Annan föreskriven märkning varit bristfällig/felplacerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.19	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen saknats (samtliga)	C 4 000 F 4 000
14.20	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen saknats (en eller flera men inte samtliga)	C 3 000 F 3 000
14.21	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen inte varit rätt utformad/fastsatt	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.22	5.3.6 10.2	5.3.6	Märkning för miljöfarliga ämnen inte varit rätt placerad	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.23	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd saknats (samtliga)	A 4 000 B 4 000 C 2 000 F 2 000
14.24	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd saknats (en eller flera men inte samtliga)	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.25	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd inte varit rätt utformad	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.26	3.4.7 3.4.8 3.4.13 3.4.15		Märkning för begränsad mängd inte varit rätt placerad	A 3 000 B 3 000 C 1 500 F 1 500
14.27	3.4.15 5.3.2.1.8		Skyltar inte avlägsnats eller täckts över i samband med lossning	A 4 000 C 2 000 F 2 000

15. Brandsläckningsutrustning

15.1	8.1.4.1	Samtliga brandsläckare saknats	C 4 000
15.2	8.1.4.1	Minsta antal brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.3	8.1.4.1	Minsta totalkapacitet för brandsläckare inte uppfyllt	C 4 000
15.4	8.1.4.1	Minimikapacitetskrav per brandsläckare inte uppfyllt	B 4 000 C 2 000
15.5	8.1.4.2	Brandsläckare saknats/haft för låg pulverkapacitet (transport av värdeberäknad mängd enligt 1.1.3.6)	C 2 500

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
15.6		8.1.4.4	Brandsläckare saknat plombering	B 2 400 C 1 200
15.7		8.1.4.4	Brandsläckare saknat/haft bristfällig standardmärkning	B 2 400 C 1 200
15.8		8.1.4.4	Brandsläckare saknat märkning med datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid	B 2 400 C 1 200
15.9	10.6		Brandsläckare inte kontrollerats med ett intervall av högst ett år	B 2 400 C 1 200
15.10		8.1.4.5	Brandsläckare inte varit lättillgängliga för fordonsbesättningen	B 4 000 C 2 000
15.11		8.1.4.5	Brandsläckare inte skyddats från vädrets inverkan	B 2 400 C 1 200
15.12		8.1.4.5	Transport trots att sista datum för nästa kontroll/längsta tillåtna användningstid passerats för brandsläckare	B 2 400 C 1 200

16. Övrig utrustning och personlig skyddsutrustning

16.1		8.1.5	Stoppkloss(ar) saknats/inte ändamålsenlig(a)	B 3 200 C 1 600
16.2		8.1.5	Fristående varningsanordningar saknats/ur funktion/inte ändamålsenliga (båda två)	B 4 000 C 2 000
16.3		8.1.5	Fristående varningsanordning saknats/ur funktion/inte ändamålsenlig (en av två föreskrivna)	B 3 200 C 1 600
16.4		8.1.5	Vätska för ögonsköljning saknats (gäller inte etikettförlagorna 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 och 2.3)	B 3 200 C 1 600
16.5		8.1.5	Varningsväst saknats för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.6		8.1.5	Bärbar ljuskälla saknats för medlem i fordonsbesättningen	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.7		8.1.5 8.5 S2 (1)	Bärbar ljuskälla för medlem i fordonsbesättningen inte uppfyllt tillämpliga krav	B 4 000 C 2 000 E 2 000
16.8		8.1.5	Skyddshandskar saknats för medlem i fordonsbesättning	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.9		8.1.5	Ögonskydd saknats för medlem i fordonsbesättning	B 2 400 C 1 200 E 1 200
16.10		8.1.5	Flyktutrustning saknats för medlem i fordonsbesättning (för etikettförlagorna 2.3 och 6.1)	C 4 000 E 4 000

Nr	Nationella transporter	Internationella transporter	Ledtext	Bot
16.11		8.1.5	Skyffel saknats (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.12		8.1.5	Anordning för tätning av brunn/avlopp saknats (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200
16.13		8.1.5	Uppsamlingskärl saknats (för etikettförlagorna 3, 4.1, 4.3, 8 och 9)	B 2 400 C 1 200

17. Övrigt

17.1		8.1.1	Transportenhet bestått av mer än en släpvagn/påhängsvagn	C 3 000
17.2		8.3.1	Medfört passagerare	C 3 000
17.3		8.5 S1(3)	Rökt i eller i närheten av fordon som transporterat ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.4		8.5 S1(3)	Använt eld eller öppen låga, i eller i närheten av fordon som transporterat ämnen och föremål i klass 1, samt under lastning och lossning av dessa	C 3 000 E 3 000 F 3 000
17.5		8.6.3.2 8.6.4	Transport i tunnel i strid med tunnelrestriktioner	C 4 000
17.6		9.2.5	Hastighetsbegränsande anordning saknats/bristfällig	B 4 000 C 2 000
17.7	10.8		Övningskörning	C 3 000

Brott mot lagen (2007:1157) om yrkesförarkompetens*Ansvar enligt 11 kap. 2 §*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	6 kap. 3 § 1 st.	Vid gods- eller persontransport inte medfört erforderligt giltigt yrkeskompetensbevis eller annat bevis om yrkeskompetens enligt 13 kap. 1 § 6 och handling som styrker förarens identitet	500

Brott mot lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon

Ansvar enligt 31 § jfr med 29 § 2 st.

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	25 §	Framfört avgiftspliktigt fordon med vetskap om att fordonet inte fått brukas då vägavgift inte varit betald (används inte när fordonets registreringsskyltar tagits om hand)	3 000

Brott mot sjölagen (1994:1009)

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	20 kap. 3 §	Med fartyg tagit färdväg, hållit hastighet eller annars färdats så att omgivningen i onödan störts	1 500

Brott mot sjötrafikförordningen (1986:300)

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	5 kap. 1 § 1 st. 1 och 2 st.	Vid framförande av båt inte följt internationella sjövägsregler om ljus, signal eller trafikseparering	1 200
2	5 kap. 1 § 1 st. 3 och 2 st. samt Länsstyrelses föreskrift meddelad med stöd av 2 kap. 2 §	Hastighetsöverträdelse till sjöss med båt upp till och med 5 knop 6 – 10 knop 11 – 15 knop 16 – 20 knop 21 – 25 knop	1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
3	5 kap. 1 § 1 st. 3 och 2 st. samt Länsstyrelses föreskrift meddelad med stöd av 2 kap. 2 §	Otillåten ankring av båt	1 000
4	5 kap. 1 § 1 st. 3 och 2 st. samt Länsstyrelses föreskrift meddelad med stöd av 2 kap. 2 §	Otillåtet utnyttjande med båt av vattenområde för båttävling, vattenskidåkning, dykning eller liknande sporter	1 000
5	5 kap. 1 § 1 st. 3 och 2 st. samt Länsstyrelses föreskrift meddelad med stöd av 2 kap. 2 §	Otillåtet användande av ett vattenområde för trafik med båt där föreskriften är utfärdad av miljöskäl, säkerhetsskäl eller för att skydda fisket eller anläggningar för vattenbruk	1 000
6	5 kap. 1 § 1 st. 5 och 2 st. samt 3 kap. 5 §	Otillåten förtöjning av båt vid fyrar, sjömärken eller andra säkerhetsanordningar	1 000

Brott mot lagen (2021:626) om förarbevis för vattenskoter*Ansvar enligt 29 §*

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	6 § 1 st. eller 2 st.	Inte medfört giltigt förarbevis eller i förekommande fall utbildningsbevis	500
1.2	6 § 1 st.	Inte medfört giltig identitetshandling	500
1.3	13 § 1 st.	Medborgare i EES-land har inte medfört utländskt förarbevis och i förekommande fall kompletterande intyg	500
1.4	13 § 1 st.	Medborgare i EES-land har inte medfört giltig identitetshandling	500

Ansvar enligt 30 §

2.1	10 §	Inte överlämnat ogiltigt förarbevis till Transportstyrelsen	1 200
-----	------	---	-------

Brott mot 16 kap. brottsbalken

Nr	Brott mot	Föreläggande får endast avse	Bot
1	16 kap. 16 §	Förargelseväckande beteende genom offentlig urinering	800
2	16 kap. 16 §	Förargelseväckande beteende genom att föra oljud på allmän plats genom att spela musik	1 000

Brott mot miljöbalken

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	29 kap. 7 a §	Skräpat ned utomhus på plats som allmänheten har tillträde eller insyn till, mindre allvarliga fall	800

Brott mot ordningslagen (1993:1617)

2 kap. – Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar – ansvar enligt 29 § 2 st.

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1.1	18 § 1 st.	Otillåtet intag eller otillåten förvaring av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat vid offentlig tillställning	1 000

3 kap. – Allmän ordning och säkerhet – ansvar enligt 22 § 2 st.

Nr	Brott mot	Föreläggandet får endast avse	Bot
2.1	8 § samt kommunal föreskrift	Överträdelse av förbud i kommunal föreskrift att på offentlig plats eller inom område som enligt den kommunala föreskriften är att jämställa med offentlig plats	
		förtära alkoholdryck	500
		sätta upp affischer, banderoller eller liknande	1 000
		bedriva ambulerande försäljning	1 800
2.2	8 § samt kommunal föreskrift	Överträdelse av kommunal föreskrift för offentlig plats eller inom område som enligt den kommunala föreskriften är att jämställa med offentlig plats, avseende tillsyn över eller förbud att medföra hund	1 000

4 kap. – Ordning och säkerhet i viss kollektiv persontrafik – ansvar enligt 10 §

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
3.1	4 §	Olovligt intag av alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat inom trafikföretags område eller färdmedel	1 000
3.2	5 § 1	Olovligt beträdande av spårområde för tunnelbana eller spårväg	3 000
3.3	5 § 2	Olovligt beträdande av spårfordons utsida	3 000
3.4	6 § 2	Otillåten rökning	1 000
3.5	6 § 3	Förorening eller nedskräpning på färdmedel eller inom trafikföretagets område	800
3.6	6 § 4	Olovligen skaffat sig tillträde till område innanför ingångsspärr till tunnelbana utan att kunna uppvisa giltigt färdbevis	1 000

Brott mot lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Omfattar brottet mer än ett av de i tabellerna upptagna varuslagen ska ordningsboten bestämmas genom att de för varje varuslag angivna beloppen adderas förutsatt att summan inte blir större än 4 000 kr.

Nr	Brott mot	Ledtext	Bot
1	4 §	Smuggling, ringa brott	Se nedan
2	9 §	Tullbrott, ringa brott	Se nedan

Spritdrycker	
Antal liter för mycket	Bot
Högst 1	500
Mer än 1 men högst 3	1 000
Mer än 3 men högst 5	1 500
Mer än 5 men högst 7	2 000
Mer än 7 men högst 9	2 500

Vin	
Antal liter för mycket	Bot
Högst 2	500
Mer än 2 men högst 6	1 000
Mer än 6 men högst 10	1 500
Mer än 10 men högst 14	2 000
Mer än 14 men högst 18	2 500

Starköl	
Antal liter för mycket	Bot
Högst 5	500
Mer än 5 men högst 10	600
Mer än 10 men högst 20	800
Mer än 20 men högst 30	1 000
Mer än 30 men högst 50	1 500
Mer än 50 men högst 70	2 000
Mer än 70 men högst 90	2 500

Cigaretter, cigariller, cigarrer	
Antal för många	Bot
Högst 200	500
Mer än 200 men högst 600	600
Mer än 600 men högst 1 000	1 000
Mer än 1 000 men högst 1 600	1 500
Mer än 1 600 men högst 2 200	2 000
Mer än 2 200 men högst 2 800	2 500